ГК "АСМИКО"

asmiko.ru

asmikomaf@mail.ru

+7 (495) 971-00-27

+7 (800) 101-33-91

Каталог детского игрового оборудования

152615, Ярославская область, Угличский район, г.п. Углич, г.Углич, ул. 1-я Высоковольтная д. 9 Д

Наши дилеры:

000 "ФОРУМ"	по Архангельску и Архангельской области	АСМИКО-ВОЛГОГРАД	по Волгограду и Волгоградской области
balance29@mail.ru	8-911-570-96-95	bfn53@mail.ru	+7(8442)50-63-11
ООО "Школьный мир"	по Липецку и Липецкой области	ООО ТК "Счастливое детство"	по Уральскому Федеральному Округу
agatmk.ru	(4742) 522-301	www.detstvo66.ru	8 (800) 770-05-73 8 (343) 344-94-51
ООО «НТ Снаб»	по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.	ООО "Торгкомплекс"	по Сибирскому Федеральному Округу
www.volmi.ru	+7 (812)346-53-79 +7-911-162-31-27	torgkom70@bk.ru	8-(3822)-57-36-98 8-923-457-36-98
ИП Шестаков Д.В	по Уральскому Федеральному Округу	ИП Дорофеева Людмила Александровна	по Кирову и Кировской области
dm_zakup@mail.ru	7-922-266-28-18 +7-952-671-22-80	unikom.777@mail.ru	8-999-225-38-81

ТК ФотонФМ по Краснодару, Краснодарскому и Ставропольскому краю photonfm.ru info@photonfm.ru +7 343 207-31-31 +7 992 013-71-64



Вся представленная в каталоге информация, касающаяся внешнего вида, технических характеристик, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Окончательные цены определяются менеджером при формировании коммерческого предложения.

Актуальную информацию по акционным товарам и наличию ищите на сайте asmiko.ru

= Каталог актуален с 01.03.2024 =

Развивающие площадки

Метеорологическая площадка

Размеры (Д*Ш*В): **5,00*5,00*3,00**

Стоимость: 163 900р.



Описание предоставляется по запросу.

Музыкальная площадка

Размеры (Д*Ш*В): **5,00*5,00*1,80**

Стоимость: 198 900р.



Описание предоставляется по запросу.

Детские игровые комплексы (малые)

Игровой комплекс "Баркасик" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **3,20*2,45*2,15**

Стоимость: 144 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 21 27 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Фанера ЛФСФ, мм: 21. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Батискаф

Размеры (Д*Ш*В): **4,40*1,40*2,60**

Стоимость: 159 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,8 м с высоты 0,9 м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Локомотив" короткий

Размеры (Д*Ш*B): **4,50*2,05*2,36**

Стоимость: 169 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Галера" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 5,60*1,81*2,70

Стоимость: 174 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,8 м с высоты 0,9 м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Детские игровые комплексы (малые)

Игровой комплекс "Самолет" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **3,40*2,74*2,25**

Стоимость: 192 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18 21 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Фанера ЛФСФ, мм: 21. Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Грузовик "Сокол" с горкой и канатом тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **4,30*2,35*1,60**

Стоимость: 181 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Ручей 2"

Размеры (Д*Ш*В): **3,75*3,20*2,56**

Стоимость: 208 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Ясли" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **4,20*1,76*2,10**

Стоимость: 111 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 43*43 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Игровой комплекс "Ясли" тип 3

Размеры (Д*Ш*В): 4,30*2,70*2,40

Стоимость: 173 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90 100*100. Брус, мм: 43*43 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Прозрачный пластиковый иллюминатор в виде полусферы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ИК "Разновысокие горки"

Размеры (Д*Ш*В): 4,97*2,40*2,00

Стоимость: 165 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø32*3,2 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,3 м с высоты 1,15м. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Кубики с горкой и тоннелем" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **4,00*3,10*2,40**

Стоимость: 204 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90 100*100. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Прозрачный пластиковый иллюминатор в виде полусферы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Игровой комплекс "Малыш" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): 3,60*3,60*3,06

Стоимость: 165 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 21 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 35*135 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 80*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,3 м с высоты 1,15м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Спортивный" уменьшенный дерево

Размеры (Д*Ш*В): 4,30*2,85*3,30

Стоимость: 175 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 22*90 22*135 35*135 45*90 45x135. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Полипропиленовый четырехпрядный канат Ø40 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,3 м с высоты 1,15м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Спортивный" дерево

Размеры (Д*Ш*В): 5,70*4,30*3,30

Стоимость: 216 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 22*90 22*135 35*135 45*90 45х135. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Полипропиленовый четырехпрядный канат Ø40 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,3 м с высоты 1,15м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Боровичок" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **4,90*3,17*2,90**

Стоимость: 277 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 21 27. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Полипропиленовый четырехпрядный канат Ø40 мм. Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Станица усеченная"

Размеры (Д*Ш*В): **4,10*3,50*3,35**

Стоимость: 205 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,3 м с высоты 1,15м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Станица"

Размеры (Д*Ш*В): **6,30*4,10*3,35**

Стоимость: 245 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2. Полоса стальная, мм: 32*4 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,3 м с высоты 1,15м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ИК "Паучок" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 5,60*3,80*3,36

Стоимость: 238 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,8 м с высоты 1,5м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Игровой комплекс "Вершинка" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 5,45*4,62*3,57

Стоимость: 240 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 21 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 43*43 35*90 35*135 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 80*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,8 м с высоты 1,5м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Локомотив" большой

Размеры (Д*Ш*В): **7,20*2,00*2,50**

Стоимость: 226 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø42*3,2 Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Паровозик "Клевер" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **5,25*1,35*2,30**

Стоимость: 167 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Фанера ЛФСФ, мм: 21. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Грибочки мини" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 5,10*4,70*3,70

Стоимость: 316 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90 45x135. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,8 м с высоты 1,5м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Ракета 2"

Размеры (Д*Ш*В): 6,90*3,25*3,30

Стоимость: 356 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Фанера ЛФСФ, мм: 21. Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Полипропиленовый четырехпрядный канат Ø40 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,3 м с высоты 1,15м. Прозрачный пластиковый иллюминатор в виде полусферы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Лебедь" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **6,70*1,90*4,05**

Стоимость: 277 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Фанера ЛФСФ, мм: 21. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,8 м с высоты 0,9 м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ИК "Самосвал"

Размеры (Д*Ш*В): 5,76*3,18*1,96

Стоимость: 346 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 43*43 35*90 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,8 м с высоты 0,9 м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Гуливер" тип 1

Размеры (Д*Ш*B): **6,50*5,70*2,95**

Стоимость: 568 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21. Фанера ЛФСФ, мм: 21. Клееный брус, мм: 100*100 140*140. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 60*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Ø42*3,2 Ø48*3,5 Цепь стальная оцинкованная M5 DIN 766. Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,8 м с высоты 0,9 м. Зацепы для рук выполнены из ударопрочного пластика либо из искуственного камня. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Крейсер" мини

Размеры (Д*Ш*В): **6,80*2,54*2,69**

Стоимость: 219 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8. Полоса стальная, мм: 32*4 Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,8 м с высоты 0,9 м. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Крейсер"

Размеры (Д*Ш*В): 9,00*4,70*2,60

Стоимость: 356 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 35*135. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8. Полоса стальная, мм: 32*4 Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Полипропиленовый четырехпрядный канат Ø40 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,3 м с высоты 1,15м. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Кремль 2"

Размеры (Д*Ш*В): 5,80*4,40*4,50

Стоимость: 364 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø32*3,2 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,3 м с высоты 1,15м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Форт" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 6,40*5,90*3,04

Стоимость: 539 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 21 27. Фанера ЛФСФ, мм: 21. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 43*43 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Домик с горками дерево тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 7,00*6,00*3,80

Стоимость: **731 900р.**



Выполняется из материалов: Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 43*43 22*90 22*135 35*135 45*90 45x135. Шпунтованная доска (европол), мм: 14 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Лист стальной профилированный, толщиной 0,45 мм. Зацепы для рук выполнены из ударопрочного пластика либо из искуственного камня. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Забава 6"

Размеры (Д*Ш*В): 8,00*7,50*3,43

Стоимость: 539 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 21. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 80*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2. Уголок стальной, мм: 32*4,0 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,3 м с высоты 1,15м. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Станица" двойная тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **8,33*6,55*3,50**

Стоимость: 720 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21 24. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 45*90 45x135. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 50*25*1,5 60*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Ø42*3,2. Полоса стальная, мм: 32*4 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,3 м с высоты 1,15м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Игровой комплекс "Причал" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **11,15*7,75*3,60**

Стоимость: 749 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 22*90 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Листовая сталь толщиной 4 мм. Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,8 м с высоты 0,9 м. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,8 м с высоты 1,5м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Джунгли 1"

Размеры (Д*Ш*В): **9,96*7,66*4,00**

Стоимость: 796 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 35*135 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Ø42*3,2 Ø76*3,5 Листовая сталь толщиной 4 мм. Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,8 м с высоты 1,5м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Амазонка" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 6,70*5,50*3,10

Стоимость: 867 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 21 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 35*135 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 60*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Ø42*3,2. Полоса стальная, мм: 32*4 Листовая сталь толщиной 4 мм. Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Полипропиленовый четырехпрядный канат Ø40 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,3 м с высоты 1,15м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Грибочки"

Размеры (Д*Ш*В): 10,10*7,26*3,80

Стоимость: 953 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 35*90 35*135 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2. Полоса стальная, мм: 32*4 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,3 м с высоты 1,15м. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,8 м с высоты 1,5м. Пластиковые ручки. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ИК "Две башни" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 6,15*4,70*3,60

Стоимость: 1 000 000р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 43*43 45*90 45х135. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Монолитный поликарбонат, мм: 12 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,8 м с высоты 1,5м. Зацепы для рук выполнены из ударопрочного пластика либо из искуственного камня. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ИК "Джунгли" тип 3

Размеры (Д*Ш*В): 10,10*9,60*4,40

Стоимость: 1 499 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 35*90 45*90 45х135. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,8 м с высоты 1,5м. Горка «Дуга» закрытая с высоты 150см. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Пекин"

Размеры (Д*Ш*В): **12,90*7,10*3,60**

Стоимость: 1 189 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 43*43 45*90 45х135. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,3 м с высоты 1,15м. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,8 м с высоты 1,5м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Большой Замок"

Размеры (Д*Ш*В): 13,00*10,00*4,20

Стоимость: 1 315 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2. Полоса стальная, мм: 32*4 Листовая сталь толщиной 4 мм. Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Полипропиленовый четырехпрядный канат Ø40 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,3 м с высоты 1,15м. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Пластиковые ручки. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ИК "Средневековье" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **17,00*10,15*4,50**

Стоимость: 2 181 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 21 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 35*135 45*90 45x135. Шпунтованная доска (европол), мм: 36. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 60*40*2,0 80*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Ø42*3,2 Листовая сталь толщиной 4 мм. Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,3 м с высоты 1,15м. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,8 м с высоты 1,5м. Зацепы для рук выполнены из ударопрочного пластика либо из искуственного камня. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Игровой комплекс "Пиратский корабль"

Размеры (Д*Ш*В): 15,00*10,10*6,30

Стоимость: 2 189 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 18 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 35*90 45*90 45x135. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5 60*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Ø42*3,2 Ø48*3,5 Ø89*3,5 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,8 м с высоты 0,9 м. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,8 м с высоты 1,5 м. Винтовая открытая пластиковая горка с высоты 1,5 м. Перекладины на канат выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидными грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Игровой комплекс "Космическая станция" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 14,30*12,80*4,70

Стоимость: 2 499 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18 21. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 35*90 45*90. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5 60*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Ø42*3,2 Ø108*3,0 Листовая сталь толщиной 4 мм. Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,8 м с высоты 0,9 м. Винтовая открытая пластиковая горка с высоты 1,5 м. Горка поворот закрытая с высоты 200см. Прозрачный пластиковый иллюминатор в виде полусферы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Игровой комплекс "Речной Возкал" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **14,30*12,80*4,85**

Стоимость: 2 799 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18 21. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 35*90 45*90. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5 60*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Ø108*3,0 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,8 м с высоты 0,9 м. Винтовая открытая пластиковая горка с высоты 1,5 м. Горка поворот закрытая с высоты 200см. Прозрачный пластиковый иллюминатор в виде полусферы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочница "Пожарная машина"

Размеры (Д*Ш*В): **2,40*1,57*1,40**

Стоимость: 68 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 35*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочный городок "Машинка" тип 1

Размеры (Д*Ш*B): **3,30*1,54*0,95**

Стоимость: 50 700р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 43*43 35*135. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8. Уголок стальной, мм: 40*4,0 Пластиковые ручки. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочный городок "Машинка" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **3,30*1,54*0,95**

Стоимость: 50 700р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 43*43 35*135. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8. Уголок стальной, мм: 40*4,0 Пластиковые ручки. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочный городок "Пожарное депо"

Размеры (Д*Ш*В): 5,00*3,24*2,38

Стоимость: 217 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочница с домиком "Грибочки" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **3,20*3,20*1,70**

Стоимость: 86 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Игровой комплекс "Галера" тип 3

Размеры (Д*Ш*В): **3,90*3,53*1,97**

Стоимость: 93 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 35*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочница "Замок"

Размеры (Д*Ш*В): **2,68*2,20*1,87**

Стоимость: 115 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 35*135. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочный дворик "Море"

Размеры (Д*Ш*В): 5,00*3,00*2,30

Стоимость: 132 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочный дворик "Морячок"

Размеры (Д*Ш*В): 4,10*4,00*2,30

Стоимость: **156 900р.**



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 35*135. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочный дворик "Океан"

Размеры (Д*Ш*В): 3,70*3,70*2,70

Стоимость: 209 900р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 35*90 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочный городок "Субмарина"

Размеры (Д*Ш*В): 5,40*3,40*2,30

Стоимость: 174 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочный дворик "Аэропорт" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **5,80*3,80*2,40**

Стоимость: 172 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 43*43 35*90 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8. Уголок стальной, мм: 40*4,0 Листовая сталь толщиной 4 мм. Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочный дворик "Джунгли" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **5,95*2,26*2,45**

Стоимость: 216 900р.



Песочный городок "Ранчо"

Размеры (Д*Ш*В): 5,54*4,52*2,28

Стоимость: 298 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 43*43 22*90 35*135 45*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8. Уголок стальной, мм: 40*4,0 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18 21 24. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø32*3,2 Полипропиленовый четырехпрядный канат Ø40 мм. Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочный дворик "Подсолнухи"

Размеры (Д*Ш*В): 4,30*2,47*2,15

Стоимость: 155 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочный дворик "Морская крепость"

Размеры (Д*Ш*В): 4,37*2,50*2,27

Стоимость: 166 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 43*43 35*90 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочный дворик "Океан" с горкой

Размеры (Д*Ш*В): 4,90*4,15*3,20

Стоимость: 227 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 35*90 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,8 м с высоты 0,9 м. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочный дворик "Шахматы"

Размеры (Д*Ш*В): 5,30*4,75*3,60

Стоимость: 291 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 43*43 35*90 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочный дворик "Автозаправка"

Размеры (Д*Ш*В): 5,37*4,60*2,85

Стоимость: 275 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,8 м с высоты 0,9 м. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочницы (открытые)

Песочница дерево мини с двумя столиками тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,45*1,45*0,50**

Стоимость: 19 800р.



Выполняется из материалов: Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 35*135 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочница 1,5х1,5

Размеры (Д*Ш*В): **1,50*1,50*0,30**

Стоимость: 18 000р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 22*90 22*135. Шпунтованная доска (европол), мм: 22 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочница 2х2

Размеры (Д*Ш*В): 2,00*2,00*0,30

Стоимость: 21 800р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 22*90 22*135. Шпунтованная доска (европол), мм: 22 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Большой набор развивающих элементов для игр с песком

Размеры (Д*Ш*В): 0,00*0,00*0,00

Стоимость: 24 900р.

FIGOD ACTIVITY

WITH SHIP

SHI

Выполняется из материалов: пластик ABS

Песочницы (открытые)

Песочница "Мухомор" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,43*1,43*1,90**

Стоимость: 45 900р.



Песочница "Карета"

Размеры (Д*Ш*B): **1,70*1,52*1,65**

Стоимость: **51 200р.**



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 43*43 45x135. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø60*3,5. Уголок стальной, мм: 40*4,0 Листовая сталь толщиной 4 мм. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочница "Бабочка" УФ тип 1

Размеры (Д*Ш*B): **2,62*2,53*1,50**

Стоимость: 57 900р.



Песочница "Дворик 2"

Размеры (Д*Ш*В): **2,90*2,80*1,80**

Стоимость: 73 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 24 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 45х135. Уголок стальной, мм: 32*4,0 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочницы (открытые)

Песочница "Лесная поляна"

Размеры (Д*Ш*В): **2,62*2,62*1,90**

Стоимость: 80 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 43*43. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8. Уголок стальной, мм: 40*4,0 Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочница с навесом "Кораблик"

Размеры (Д*Ш*В): **2,70*1,65*2,20**

Стоимость: **53 900р.**



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочницы (с крышками)

Песочница с тентом фанерная 1500

Размеры (Д*Ш*В): 1,48*1,48*0,30

Стоимость: 21 600р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 43*43. Уголок стальной, мм: 40*4,0 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочница с тентом деревянная 1500

Размеры (Д*Ш*В): **1,48*1,48*0,35**

Стоимость: 25 900р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 43*43 35*135. Уголок стальной, мм: 40*4,0 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочница "Хит" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,20*1,20*0,275**

Стоимость: 26 500р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21. Уголок стальной, мм: 40*4.0 Для открытия створок используются петли-стрела ПС-250. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочница "Эко" с крышкой тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,32*1,32*0,46**

Стоимость: 27 000р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ. мм: 15. Брус. мм: 43*43 45*90 45x135. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8. Уголок стальной, мм: 32*4,0 Для открытия створок используются петли-стрела ПС-250. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочница с крышкой на петлях 1500

Размеры (Д*Ш*B): **1,60*1,48*0,60**

Стоимость: 30 000р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Для открытия створок используются петли-стрела ПС-250. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочница с крышкой на петлях деревянная

Размеры (Д*Ш*В): **1,48*1,46*0,60**

Стоимость: 29 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 22*90 22*135. Шпунтованная доска (европол), мм: 22. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Для открытия створок используются петли-стрела ПС-250. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочницы (с крышками)

Песочница трансформер 1500 тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **1,52*1,48*0,36**

Стоимость: 32 400р.



Песочница "Развивайка"

Размеры (Д*Ш*В): 1,48*1,46*0,60

Стоимость: 42 500р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 43*43 35*135 Для открытия створок используются петли-стрела ПС-250. Пластиковые ручки. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 22*90 22*135. Шпунтованная доска (европол), мм: 22. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Для открытия створок используются петли-стрела ПС-250. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочница с крышкой на петлях 2000

Размеры (Д*Ш*В): **1,97*1,97*0,60**


Стоимость: 44 300р.



Песочница с крышкой и навесом

Размеры (Д*Ш*В): **1,80*1,72*1,70**

Стоимость: 59 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Для открытия створок используются петли-стрела ПС-250. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Для открытия створок используются петли-стрела ПС-250. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочницы (с крышками)

Песочница "Яблонька" с крышкой

Размеры (Д*Ш*В): **1,96*1,93*2,06**

Стоимость: 69 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Сотовый поликарбонат, мм: 4. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочница "Зонтик" с крышкой

Размеры (Д*Ш*В): **1,96*1,93*1,94**

Стоимость: 70 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Сотовый поликарбонат, мм: 4. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочница "Судно с крышей"

Размеры (Д*Ш*В): **4,15*1,80*1,65**

Стоимость: 104 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 43*43. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качели "Малыш" металл тип 1 (без сидений)

Размеры (Д*Ш*B): **2,10*1,20*1,80**

Стоимость: 18 500р.



Каркас качелей "Классика мини" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,95*1,50*1,85**

Стоимость: 20 200р.



Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 60*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø42*3,2 Листовая сталь толщиной 4 мм. Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 60*60*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø48*3,5 Листовая сталь толщиной 4 мм. Цепь стальная оцинкованная M5 DIN 766. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Каркас качелей "Классика мини" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **3,10*1,50*1,85**

Стоимость: 22 400р.



Каркас качелей "Классика" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **2,10*1,70*2,20**

Стоимость: 21 900р.



Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 60*60*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø48*3,5 Листовая сталь толщиной 4 мм. Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Каркас качелей "Классика" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **3,25*1,70*2,20**

Стоимость: 24 200р.



Каркас качелей "Классика" тип 3 (гнездо 1м)

Размеры (Д*Ш*В): **2,50*1,70*2,20**

Стоимость: 22 400р.



Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 60*60*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø48*3,5 Листовая сталь толщиной 4 мм. Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 60*60*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø48*3,5 Листовая сталь толщиной 4 мм. Цепь стальная оцинкованная M5 DIN 766. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качели брус "Либерти" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **2,46*1,85*2,67**

Стоимость: 38 000р.



Качели брус "Либерти" тип 3

Размеры (Д*Ш*В): **3,46*1,70*2,15**

Стоимость: 35 300р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21. Клееный брус, мм: 100*100. Труба стальная профильная, мм: 80*40*3,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Листовая сталь толщиной 4 мм. Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21. Клееный брус, мм: 100*100. Труба стальная профильная, мм: 80*40*2,0 Листовая сталь толщиной 4 мм. Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качели брус "Либерти" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): 3,46*1,70*2,15

Стоимость: 58 900р.



Качели брус "Либерти" тип 4 (гнездо 1м)

Размеры (Д*Ш*В): 4,64*1,95*2,15

Стоимость: 77 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21. Клееный брус, мм: 100*100. Труба стальная профильная, мм: 80*40*2,0 Листовая сталь толщиной 4 мм. Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21. Клееный брус, мм: 100*100. Труба стальная профильная, мм: 80*40*2,0 Листовая сталь толщиной 4 мм. Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Сиденье фанерное тип 2 (с подвесами)

Размеры (Д*Ш*В): **0,56*0,37*0,25**

Стоимость: 4 900р.



Сиденье металлическое тип 1 (с подвесами)

Размеры (Д*Ш*B): **0.50*0.45*0.32**

Стоимость: 6 500р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Цепь стальная оцинкованная M5 DIN 766. Термоусадочная трубка для цепи. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Термоусадочная трубка для цепи. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Сиденье фанерное тип 1 (с подвесами)

Размеры (Д*Ш*B): **0,45*0,40*0,30**





Сиденье прорезиненное тип 1 (с подвесами)

Размеры (Д*Ш*В): **0,44*0,175*0,025**

Стоимость: 7 900р.



Выполняется из материалов: Цепь стальная оцинкованная M5 DIN 766. Термоусадочная трубка для цепи.

Сиденье "Гнездо" 1м антивандальное (с подвесами)

Размеры (Д*Ш*В): **1,00*1,00*0,09**

Стоимость: 39 900р.




Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø60*3,5 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качели-балансиры

Качели-балансир "Самокат"

Размеры (Д*Ш*В): **2,68*0,42*0,80**

Стоимость: 15 300р.



Качели-балансир "Аллюр" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **3,04*0,42*0,94**

Стоимость: 17 500р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 60*40*2,0 60*60*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø32*3,2 Ø42*3,2 Смягчающий удар демпфер из армированной ударопрочной резины. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 100*100. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5 80*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø32*3,2 Ø42*3,2. Уголок стальной, мм: 40*4,0 Смягчающий удар демпфер из армированной ударопрочной резины. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качели-балансир "Бревно" тип 3

Размеры (Д*Ш*В): **2,10*0,60*0,70**

Стоимость: 20 700р.



Качели-балансир "Бревно" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **2.60*0.60*0.75**

Стоимость: 22 600р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø32*3,2 Смягчающий удар демпфер из армированной ударопрочной резины. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø32*3,2 Смягчающий удар демпфер из армированной ударопрочной резины. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качели-балансиры

Качели-балансир "Лошадка" тип 5

Размеры (Д*Ш*B): **2,55*0,60*0,90**

Стоимость: 21 800р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 80*40*2,0. Уголок стальной, мм: 40*4,0 Листовая сталь толщиной 6 мм. Смягчающий удар демпфер из армированной ударопрочной резины. Пластиковые конические ручки. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качели-балансир "Цветочек" Брус тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **2,13*0,35*0,75**

Стоимость: 24 300р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 80*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø60*3,5 Листовая сталь толщиной 6 мм. Смягчающий удар демпфер из армированной ударопрочной резины. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качели-балансир "Аэропорт" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 3,00*0,60*0,65

Стоимость: 25 000р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5 60*40*2,0 80*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø32*3,2 Ø42*3,2 Смягчающий удар демпфер из армированной ударопрочной резины. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качели-балансир "Зайки"

Размеры (Д*Ш*В): 2,30*0,70*0,70

Стоимость: 26 600р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø32*3,2 Смягчающий удар демпфер из армированной ударопрочной резины. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качели-балансиры

Качели-балансир "Медвежонок"

Размеры (Д*Ш*В): **2,60*0,60*0,75**

Стоимость: 29 600р.



Качели-балансир "Бабочки" Брус тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **2,68*0,35*1,00**

Стоимость: 31 100р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 90*90 Ø32*3,2 Смягчающий удар демпфер из армированной ударопрочной резины. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 80*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø60*3,5 Листовая сталь толщиной 6 мм. Смягчающий удар демпфер из армированной ударопрочной резины. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качели-балансир "Бревно" тип 8

Размеры (Д*Ш*В): **4,00*0,45*0,90**

Стоимость: 32 100р.



Качели-балансир "Лошадки" брус тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **2.70*0.35*1.00**

Стоимость: 35 800р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 100*100. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 80*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø60*3,5 Листовая сталь толщиной 6 мм. Смягчающий удар демпфер из армированной ударопрочной резины. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 80*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø60*3,5 Листовая сталь толщиной 6 мм. Смягчающий удар демпфер из армированной ударопрочной резины. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Карусели

Карусель "Вращающаяся платформа" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **0,50*0,50*1,10**

Стоимость: 27 900р.



Карусель "Ромашка мини"

Размеры (Д*Ш*В): 0,87*0,87*1,00

Стоимость: 35 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø42*3,2 Ø114*4,0 Листовая сталь толщиной 5 мм. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Резиновые накладки на ручки. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø114*4,0 Листовая сталь толщиной 5 мм. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Карусель "Четверка"

Размеры (Д*Ш*В): **2,16*2,16*0,70**

Стоимость: 44 900р.



Карусель "Клевер" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,00*1,00*0,80**

Стоимость: 40 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная электросварная круглая, 20*20*1,5 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø60*3,5 Ø114*4,0 Листовая сталь толщиной 5 мм. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

мм: Ø32*3,2 Ø114*4,0 Листовая сталь толщиной 5 мм. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Карусели

Карусель 6-ти местная

Размеры (Д*Ш*В): **1,65*1,65*0,76**

Стоимость: 59 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: $\emptyset25*2,8$ $\emptyset32*3,2$ $\emptyset114*4,0$ Листовая сталь толщиной 5 мм. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Карусель с рулем "Забава"

Размеры (Д*Ш*В): **1,60*1,60*0,80**

Стоимость: **71 900р.**



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø32*3,2 Ø60*3,5. Полоса стальная, мм: 32*4 Листовая сталь толщиной 5 мм. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качалки на одной пружине

Качалка на пружине "Пони"

Размеры (Д*Ш*В): **0,98*0,44*1,00**

Стоимость: 23 200р.



Качалка на пружине "Лошадка" УФ тип 5

Размеры (Д*Ш*B): **0,99*0,38*0,87**

Стоимость: 32 400р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø60*3,5 Количество стальных пружин качения: 1 шт. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2.8 Ø25*2.8 Листовая сталь толщиной 4 мм. Количество стальных пружин качения: 1 шт. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качалка на пружине "Самолетик"

Размеры (Д*Ш*B): **0.90*0.60*0.65**

Стоимость: 25 600р.



Качалка на пружине "Самолетик" тип 5

Размеры (Д*Ш*B): **0,86*0,64*0,75**

Стоимость: 29 200р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø60*3,5 Количество стальных пружин качения: 1 шт. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø60*3,5 Количество стальных пружин качения: 1 шт. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качалки на одной пружине

Качалка на пружине "Скутер" тип 3

Размеры (Д*Ш*В): **1,04*0,38*0,80**

Стоимость: 24 300р.



Качалка на пружине "Байк" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,00*0,29*0,76**

Стоимость: **24 900р.**




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2. Уголок стальной, мм: 63*4,0 Количество стальных пружин качения: 1 шт. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Пластиковые конические ручки. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø76*3,5 Листовая сталь толщиной 5 мм. Количество стальных пружин качения: 1 шт. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Пластиковые конические ручки. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качалка на пружине "Слоник"

Размеры (Д*Ш*В): 0,87*0,45*0,85

Стоимость: 25 300р.



Качалка на пружине "Петушок"

Размеры (Д*Ш*В): 0,80*0,45*0,84

Стоимость: 26 200р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø60*3,5 Количество стальных пружин качения: 1 шт. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качалка на пружине "Пароходик" УФ тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 0,72*0,43*0,74

Стоимость: 28 100р.



Качалка на пружине "Божья коровка" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): 0,70*0,43*0,95

Стоимость: 29 300р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Количество стальных пружин качения: 1 шт. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Количество стальных пружин качения: 1 шт. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качалка на пружине "Лягушка" тип 3

Размеры (Д*Ш*В): 0,85*0,44*0,87

Стоимость: 31 500р.



Качалка на пружине "Пчелка" тип 4

Размеры (Д*Ш*В): 0,84*0,44*0,90

Стоимость: 31 800р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Количество стальных пружин качения: 1 шт. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Количество стальных пружин качения: 1 шт. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качалка на пружине "Гном" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **0,79*0,49*1,05**

Стоимость: 31 800р.



Качалка на пружине "Рыбка" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): 0,80*0,50*0,90

Стоимость: 32 100р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Количество стальных пружин качения: 1 шт. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø60*3,5 Количество стальных пружин качения: 1 шт. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Пластиковые ручки. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качалка на пружине "Крокодил" УФ

Размеры (Д*Ш*В): 0,78*0,50*0,89

Стоимость: 32 400р.



Качалка на пружине "Кит" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **0,94*0,43*1,00**

Стоимость: 34 500р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø60*3,5 Количество стальных пружин качения: 1 шт. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Пластиковые ручки. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Количество стальных пружин качения: 1 шт. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качалка на пружине "Заяц" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **0,93*0,54*1,00**

Стоимость: 35 200р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Количество стальных пружин качения: 1 шт. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качалка на пружине "Слоник" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 0,75*0,52*0,93

Стоимость: 35 500р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Количество стальных пружин качения: 1 шт. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качалка на пружине "Осьминог" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,03*0,50*0,90**

Стоимость: 35 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 21 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Количество стальных пружин качения: 1 шт. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качалка на пружине "Пират" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **0,92*0,52*1,05**

Стоимость: 35 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Количество стальных пружин качения: 1 шт. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качалка на пружине "Ракета" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 0,96*0,52*0,95

Стоимость: 36 500р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Количество стальных пружин качения: 1 шт. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качалка на пружине "Джип" мини тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **1,08*0,78*1,10**

Стоимость: 35 900р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Фанера ЛФСФ, мм: 21 Количество стальных пружин качения: 1 шт. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качалки на двух и более пружинах

Качалка на пружине "Аэроплан"

Размеры (Д*Ш*В): **1,37*0,72*0,96**

Стоимость: 46 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø60*3,5 Количество стальных пружин качения: 2 шт. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качалка на пружине "Кораблик" тип 2

Размеры (Д*Ш*B): **1,23*0,90*0,95**

Стоимость: 50 900р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Количество стальных пружин качения: 2 шт. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качалка на пружине "Карета"

Размеры (Д*Ш*B): **1,20*0,87*0,80**

Стоимость: 51 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø60*3,5 Количество стальных пружин качения: 2 шт. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качалка на пружине "Джип"

Размеры (Д*Ш*В): **1,10*0,86*0,80**

Стоимость: 53 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø60*3,5 Количество стальных пружин качения: 2 шт. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качалки на двух и более пружинах

Качалка на пружине "Квадрик"

Размеры (Д*Ш*В): **1,18*0,70*0,90**

Стоимость: 55 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø60*3,5 Количество стальных пружин качения: 2 шт. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качалка на пружине "Вертолет с рулем"

Размеры (Д*Ш*В): **1,31*0,87*1,40**

Стоимость: 54 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø60*3,5 Количество стальных пружин качения: 2 шт. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Качели-балансир на пружине "Пинбол"

Размеры (Д*Ш*В): 1,78*0,53*0,70

Стоимость: 55 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ЛФСФ, мм: 21. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø76*3,5. Полоса стальная, мм: 32*4 Листовая сталь толщиной 4 мм. Количество стальных пружин качения: 2 шт. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Прозрачный пластиковый иллюминатор в виде полусферы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Горка "Ясли"

Размеры (Д*Ш*В): **1,97*0,73*1,29**

Стоимость: 41 700р.



Горка "Зайка" мини тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **1,87*0,55*1,45**

Стоимость: 36 000р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 35*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Брус, мм: 35*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Ø20*2,8 Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Горка "Рыбка" мини

Размеры (Д*Ш*В): **1,87*0,56*1,30**

Стоимость: 40 700р.



Горка "Осьминожка" мини

Размеры (Д*Ш*В): **2,00*0,58*1,27**

Стоимость: 41 400р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Брус, мм: 35*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Ø20*2,8 Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Брус, мм: 35*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Горка "Львенок" мини

Размеры (Д*Ш*В): 1,98*0,61*1,28

Стоимость: 42 000р.



Горка "Жираф" мини

Размеры (Д*Ш*В): **1,94*0,55*2,14**

Стоимость: 43 200р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Брус, мм: 35*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 Ø20*2,8 Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Брус, мм: 35*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Горка "Мамонтенок" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **2,90*0,70*1,63**

Стоимость: 59 900р.



Горка мини с навесом тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **2,57*1,04*2,28**

Стоимость: 99 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: $\emptyset20*2,8$ Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,8 м с высоты 0,9 м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21. Фанера ЛФСФ, мм: 21. Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 45*90 45х135. Шпунтованная доска (европол), мм: 45 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Горка малая

Размеры (Д*Ш*В): **2,70*0,56*1,56**

Стоимость: 45 400р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Ø20*2,8 Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,8 м с высоты 0,9 м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Горка малая двойная

Размеры (Д*Ш*В): **4,10*1,50*1,70**

Стоимость: 92 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 35*90 35*135 45*90 45х135. Шпунтованная доска (европол), мм: 28 40*20*1,5 Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,8 м с высоты 0,9 м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Горка "Яблонька" металл тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **3,15*1,14*1,92**

Стоимость: 96 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø76*3,5 Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,8 м с высоты 0,9 м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Горка с верандой

Размеры (Д*Ш*В): **3,17*1,50*2,50**

Стоимость: 95 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,8 м с высоты 0,9 м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Горка стандартная "Руслан"

Размеры (Д*Ш*В): **3,36*0,71*2,20**

Стоимость: 44 900р.



Горка малая увеличенная

Размеры (Д*Ш*В): 3,28*0,67*1,90

Стоимость: 57 900р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 60*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,3 м с высоты 1,15м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Брус, мм: 35*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø32*3,2 Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,3 м с высоты 1,15м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Горка "Мамонтенок"

Размеры (Д*Ш*В): 3,37*0,70*1,80

Стоимость: 75 900р.



Горка с крышей 1500

Размеры (Д*Ш*В): **4,65*0,97*3,07**

Стоимость: 127 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,3 м с высоты 1,15м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 2,8 м с высоты 1,5м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Зимняя горка дерево тип 3

Размеры (Д*Ш*B): **3,70*2,00*2,30**

Стоимость: 144 900р.



Выполняется из материалов: Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 43*43 22*90 22*135 35*90 35*135 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Зимняя горка дерево тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **8,80*2,67*3,04**

Стоимость: 352 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 43*43 22*90 22*135 35*90 45*90 45х135. Шпунтованная доска (европол), мм: 32 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Навес для колясок 4х1,5

Размеры (Д*Ш*В): **4,00*1,60*2,00**



Колясочная 4х2

Размеры (Д*Ш*B): **4,00*2,25*2,40**

Стоимость: **54 900р.**



Выполняется из материалов: Сотовый поликарбонат, мм: 4. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Навес для колясок тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 3,10*2,50*2,30

Стоимость: 55 900р.

Выполняется из материалов: Сотовый поликарбонат, мм: 6. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Веранда Восьмигранная "Ромашка" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **2,30*2,30*2,65**

Стоимость: 101 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Домик "Шахматы" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 3,40*2,70*2,35

Стоимость: 147 900р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены

и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Беседка средняя

Размеры (Д*Ш*В): **3,00*1,90*2,15**

Стоимость: 99 900р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 22*90 35*135. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Сотовый поликарбонат, мм: 4. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø32*3,2 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Беседка 4х2 открытая (синяя)

Размеры (Д*Ш*В): 4,00*2,25*2,40

Стоимость: 115 900р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 35*135. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Сотовый поликарбонат, мм: 4. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Беседка 4х2 закрытая (синяя)

Размеры (Д*Ш*В): **4,00*2,25*2,40**

Стоимость: 130 900р.




Выполняется из материалов: Брус, мм: 35*135. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Сотовый поликарбонат, мм: 4. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Беседка "Луговая"

Размеры (Д*Ш*В): 4,76*2,07*2,25

Стоимость: 163 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12. Брус, мм: 35*135. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Сотовый поликарбонат, мм: 4. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*2,0 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Теневой навес 4х2 тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **4,00*2,45*2,35**

Стоимость: 185 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Шпунтованная доска (европол), мм: 40. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Лист стальной профилированный, толщиной 0,45 мм. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Веранда металл 3х3 тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 3,00*3,00*2,25

Стоимость: 195 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 18 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 40*40*2,0 60*40*2,0 Листовая сталь толщиной 4 мм. Лист стальной профилированный, толщиной 0,45 мм. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Веранда дерево 3х3 тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **3,00*3,00*2,40**

Стоимость: 233 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 18. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 45x135. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 60*40*2,0. Уголок стальной, мм: 40*4,0 Лист стальной профилированный, толщиной 0,45 мм. Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Веранда дерево 6х3

Размеры (Д*Ш*В): **6,10*3,05*3,63**

Стоимость: 407 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12. Брус, мм: 45*90 45x135. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Сотовый поликарбонат, мм: 4 Лист стальной профилированный, толщиной 0,45 мм. Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Веранда Интерактивная тип 3

Размеры (Д*Ш*В): 6,60*3,60*3,40

Стоимость: 438 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Сотовый поликарбонат, мм: 8. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 80*40*2,0 80*80*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8. Уголок стальной, мм: 40*4,0 Листовая сталь толщиной 5 мм. Лист стальной профилированный, толщиной 0,45 мм. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Вышка "ДПС" мини

Размеры (Д*Ш*В): **1,12*0,85*1,50**

Стоимость: 53 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 35*90 35*135 45*90 45х135. Шпунтованная доска (европол), мм: 28 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Домик металл

Размеры (Д*Ш*В): **1,55*1,35*2,00**

Стоимость: 48 800р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12. Брус, мм: 22*90 35*135. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Сотовый поликарбонат, мм: 4. Труба стальная профильная, мм: 15*15*1,5 20*20*1,5 40*20*1,5. Полоса стальная, мм: 32*4 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Беседка малая

Размеры (Д*Ш*В): **2,00*1,50*1,80**

Стоимость: 47 500р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 35*135. Сотовый поликарбонат, мм: 4. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Беседка игровая "Хижина 2"

Размеры (Д*Ш*В): **1,42*1,38*1,77**

Стоимость: 50 700р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 35*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Беседка игровая "Хижина 2" с полом

Размеры (Д*Ш*В): **1,42*1,38*1,92**

Стоимость: 61 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 35*90 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Домик "Кроха"

Размеры (Д*Ш*В): **1,83*1,35*1,52**

Стоимость: 44 700р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Навес со счетами тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,40*1,15*1,73**

Стоимость: 48 500р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Домик "Кроха 2"

Размеры (Д*Ш*В): **1,71*1,62*1,90**

Стоимость: 48 400р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Домик-беседка "Счетовод" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,20*1,20*1,85**

Стоимость: 49 100р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 18. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Беседка-Избушка без пола

Размеры (Д*Ш*В): **1,36*1,34*1,63**

Стоимость: **52 900р.**



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Домик-Дворик тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **2,12*1,40*1,65**

Стоимость: 53 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Домик-лабиринт тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **2,31*2,19*1,29**

Стоимость: **55 900р.**



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Домик "Улитка" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **1,50*1,10*1,48**

Стоимость: 61 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Беседка "Избушка" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **1,24*1,20*1,85**

Стоимость: **62 900р.**



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Домик "Цветочный"

Размеры (Д*Ш*В): **1,45*1,25*1,88**

Стоимость: 66 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Домик с кубиками тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,40*1,30*2,00**

Стоимость: 65 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 35*90 45*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Интерактивный домик-лабиринт тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **2,05*2,00*1,28**

Стоимость: 87 900р.



Домик "Малыш" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): 1,68*1,64*1,86

Стоимость: **84 900р.**



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Фанера ЛФСФ, мм: 21. Клееный брус, мм: 90*90 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Домик-беседка "Яблоко" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,75*1,26*2,10**

Стоимость: 110 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Фанера ЛФСФ, мм: 21. Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 45*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Металлические подпятники на столбы. Прозрачный пластиковый иллюминатор в виде полусферы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Домик "Хуторок" деревянный

Размеры (Д*Ш*В): **2,35*1,75*2,10**

Стоимость: 141 900р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 43*43 22*90 22*135 35*135. Шпунтованная доска (европол), мм: 14 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Для открытия створок используются петли-стрела ПС-250. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Домик "Диспетчерская башня" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **2,10*1,30*2,55**

Стоимость: 119 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Домик большой со счетами

Размеры (Д*Ш*В): **2,66*1,70*1,90**

Стоимость: 102 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Домик "Знайка" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **2,05*1,98*2,45**

Стоимость: 117 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 45*90 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Домик-лабиринт большой

Размеры (Д*Ш*В): **3,77*3,51*1,34**

Стоимость: 143 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Домик "Хижина" с крылечком тип

Размеры (Д*Ш*В): **2,44*1,68*1,90**

Стоимость: 102 900р.



Домик "Изба"

Размеры (Д*Ш*В): **1,89*1,53*1,73**

Стоимость: 99 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Фанера ЛФСФ, мм: 21. Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 45*90 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Домик с часами

Размеры (Д*Ш*В): **2,50*1,70*2,00**

Стоимость: 123 900р.



Городок "Соседи"

Размеры (Д*Ш*В): **4,25*4,25*1,95**

Стоимость: 212 900р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø42*3,2 Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Машинка "Мини-Джип"

Размеры (Д*Ш*В): **0,95*0,60*0,50**

Стоимость: 16 100р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Машинка "Цветочная"

Размеры (Д*Ш*В): 1,07*0,64*0,85

Стоимость: 24 400р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Модель "Квадрик"

Размеры (Д*Ш*B): **1,20*0,70*0,70**

Стоимость: 28 300р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Машинка "Такси"

Размеры (Д*Ш*В): **1,53*0,83*1,13**

Стоимость: 39 800р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Патрульная Машинка "ДПС"

Размеры (Д*Ш*В): **1,53*0,83*1,13**

Стоимость: 40 200р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Машинка "Такси скорая"

Размеры (Д*Ш*В): 1,53*0,83*1,13

Стоимость: **41 400р.**



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Машинка "Внедорожник" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **1,30*1,26*0,95**

Стоимость: 45 800р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Карета тип 7

Размеры (Д*Ш*В): **1,50*0,91*1,20**

Стоимость: 47 200р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Машинка "Хаммер"

Размеры (Д*Ш*В): **1,80*1,00*1,20**

Стоимость: 51 600р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Джип "Сафари"

Размеры (Д*Ш*В): **1,42*0,98*1,15**

Стоимость: **50 900р.**



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 15. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы

Бронемашина

Размеры (Д*Ш*В): **2,20*1,20*1,05**

Стоимость: 52 100р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Машинка "Полиция 2"

Размеры (Д*Ш*В): **2,11*1,05*1,18**

Стоимость: 53 500р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Машинка "Пожарная 2"

Размеры (Д*Ш*В): **2,09*1,05*1,18**

Стоимость: 61 900р.



Машинка "Джип Нива"

Размеры (Д*Ш*В): **1,60*1,30*1,27**

Стоимость: 55 400р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø32*3,2 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Машинка "Газель"

Размеры (Д*Ш*В): **2,04*1,09*1,47**

Стоимость: 56 000р.



Машинка "Грузовик" без ската

Размеры (Д*Ш*В): **2,30*1,10*1,38**

Стоимость: 82 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Машинка "Самосвал"

Размеры (Д*Ш*В): **2,46*1,39*1,60**

Стоимость: 90 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Карета тип 6

Размеры (Д*Ш*В): **1,50*0,91*1,40**

Стоимость: 58 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Фанера ЛФСФ, мм: 21. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Карета "Тыква" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,60*0,96*1,70**

Стоимость: 62 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Карета "Тыква" с лошадьми

Размеры (Д*Ш*В): **3,60*0,96*1,70**

Стоимость: 91 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 Листовая сталь толщиной 4 мм. Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Машинка «Гелендваген»

Размеры (Д*Ш*В): **2,42*1,09*1,33**

Стоимость: 100 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Машинка "Самосвал" тип 3

Размеры (Д*Ш*В): **3,00*1,10*1,70**

Стоимость: 98 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 60*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Автобус "Школьный"

Размеры (Д*Ш*В): **2,58*1,57*1,46**

Стоимость: 98 900р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Автобус "Школьный" модификация 1

Размеры (Д*Ш*В): **3,00*1,57*1,50**

Стоимость: 108 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Автобус "Сказка"

Размеры (Д*Ш*В): **3,20*1,32*1,80**

Стоимость: 128 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Авто "Скорая помощь" металл тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **2,40*1,10*1,50**

Стоимость: 134 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Листовая сталь толщиной 4 мм. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Автобус "Шапито"

Размеры (Д*Ш*В): 3,00*0,97*1,70

Стоимость: 131 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 43*43 22*90 35*90 35*135. Шпунтованная доска (европол), мм: 28 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Машина МЧС

Размеры (Д*Ш*В): **2,80*1,40*1,60**

Стоимость: 136 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Машинки (с горками)

Авто "Пикап" с горкой

Размеры (Д*Ш*В): **2,55*1,70*1,56**

Стоимость: 89 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 Ø20*2,8 Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,8 м с высоты 0,9 м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Грузовик "Сокол" с горкой тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **2,30*2,35*1,60**

Стоимость: 100 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Машина "Пожарная" с горкой

Размеры (Д*Ш*В): **2,60*2,35*1,60**

Стоимость: 129 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,8 м с высоты 0,9 м. Пластиковые ручки. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Автобус "Школьный" с горкой

Размеры (Д*Ш*В): 4,33*1,57*1,60

Стоимость: 131 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Ø20*2,8 Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,8 м с высоты 0,9 м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Паровозики

Модель "Червячок мини"

Размеры (Д*Ш*В): **1,95*0,75*0,80**

Стоимость: 39 600р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Радужный червячок без пола

Размеры (Д*Ш*В): **2,25*0,77*0,66**

Стоимость: 30 400р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Радужный червячок с полом

Размеры (Д*Ш*В): 2,25*0,77*0,66

Стоимость: 48 700р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Листовая сталь толщиной 4 мм. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Червячок "Смайлик" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **2,25*0,77*0,66**

Стоимость: 49 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Паровозики

Паровозик мини

Размеры (Д*Ш*В): **1,62*0,83*1,71**

Стоимость: 56 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Паровозик

Размеры (Д*Ш*В): **1,80*0,99*1,38**

Стоимость: **58 900р.**



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Паровозик мини с прицепом

Размеры (Д*Ш*B): **3,50*0,83*1,71**

Стоимость: 86 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Паровозик тип 3

Размеры (Д*Ш*В): **2,56*1,10*1,75**

Стоимость: 99 900р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Паровозики

Паровозик с вагончиком

Размеры (Д*Ш*В): 3,50*0,95*1,65

Стоимость: 125 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Паровозик "Паровичок"

Размеры (Д*Ш*В): 2,40*2,26*2,00

Стоимость: 127 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Паровозик с вагончиком "Гном"

Размеры (Д*Ш*В): 3,60*0,69*1,38

Стоимость: 127 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 24. Фанера ЛФСФ, мм: 24. Клееный брус, мм: 100*100. Труба стальная профильная, мм: 50*50*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø32*3,2 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Кораблики

Гидроцикл

Размеры (Д*Ш*В): **1,33*0,60*0,51**

Стоимость: 17 100р.



Пароходик со скамьями

Размеры (Д*Ш*B): **2,19*0,93*0,90**

Стоимость: 29 300р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Катерок с полом мини

Размеры (Д*Ш*В): **1,95*0,99*1,54**

Стоимость: 46 400р.



Игровой макет "Катерок"

Размеры (Д*Ш*В): **2,90*1,10*2,10**

Стоимость: 60 900р.



Труба стальная профильная, мм: Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 м алкидным грунтом-антисептик. порошковой краской в 2 слоя. («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.


Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: $40*20*1,5 \ 40*40*1,5 \ Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.$

Кораблики

Катерок

Размеры (Д*Ш*В): **2,72*1,26*1,32**

Стоимость: 69 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Катер с полом

Размеры (Д*Ш*В): **2,60*1,48*1,47**

Стоимость: 93 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Крейсер

Размеры (Д*Ш*В): 3,13*1,25*2,25

Стоимость: 103 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12. Брус, мм: 35*135. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 15*15*1,5 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8. Полоса стальная, мм: 32*4 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Кораблик "Баркас"

Размеры (Д*Ш*В): **3,00*1,80*1,50**

Стоимость: 115 900р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,5 м с высоты 0,6м. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Самолеты, вертолеты

Аэроплан

Размеры (Д*Ш*B): **2,20*2,00*0,80**

Стоимость: 21 200р.



Вертолет со скамьями

Размеры (Д*Ш*В): **1,51*0,83*1,16**

Стоимость: 28 600р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8. Полоса стальная, мм: 32*4 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Вертолетик

Размеры (Д*Ш*В): **2,15*1,05*1,30**

Стоимость: 39 400р.



Самолет "Лайнер"

Размеры (Д*Ш*В): **2,50*2,00*1,70**

Стоимость: 53 300р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Самолеты, вертолеты

Истребитель

Размеры (Д*Ш*В): **3,00*1,90*1,33**

Стоимость: 58 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная профильная, мм: $40*20*1,5 \ 40*40*1,5 \ Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.$

Вертолет "МЧС"

Размеры (Д*Ш*В): **2,68*1,60*1,34**

Стоимость: 70 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Детские дорожные знаки

Знак 1.8 "Светофорное регулирование"

Размеры (Д*Ш*В): **0,40*0,05*1,60**

Стоимость: **2 900р.**



Знак 1.22 "Пешеходный переход"

Размеры (Д*Ш*В): **0,40*0,05*1,60**

Стоимость: **2 900р.**



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Знак 1.23 "Дети"

Размеры (Д*Ш*В): 0,40*0,05*1,60

Стоимость: 2 900р.

Знак 2.1 "Главная дорога"

Размеры (Д*Ш*В): **0,54*0,05*1,60**

Стоимость: 3 100р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Детские дорожные знаки Знак 2.5 "Движение без остановки Знак 2.4 "Уступи дорогу" запрещено" Размеры (Д*Ш*В): **0,40*0,05*1,60** Размеры (Д*Ш*В): **0,40*0,05*1,60** Стоимость: 2 900р. Стоимость: 3 200р. Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 На декоративные элементы нанесена Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная. мм: 40*40*1.5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» профильная, мм: 40*40*1.5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-(«Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы. Пластиковые заглушки на болты и трубы. Знак 3.10 "Пешеходный переход Знак 3.1 "Въезд запрещен" запрещен" Размеры (Д*Ш*В): **0.40*0.05*1.60** Размеры (Д*Ш*В): **0.40*0.05*1.60** Стоимость: 3 100р. Стоимость: 3 100р. Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 На декоративные элементы нанесена Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» профильная, мм: 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-(«Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Детские дорожные знаки Знак 4.3 "Круговое движение" Знак 4.5 "Велосипедная дорожка" Размеры (Д*Ш*В): **0,40*0,05*1,60** Размеры (Д*Ш*В): **0,40*0,05*1,60** Стоимость: 3 200р. Стоимость: 3 200р. Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 На декоративные элементы нанесена Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная. мм: 40*40*1.5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» профильная, мм: 40*40*1.5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-(«Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы. Пластиковые заглушки на болты и трубы. Знак 5.5 "Дорога с односторонним Знак 4.11 "Движение прямо" движением" Размеры (Д*Ш*В): **0.40*0.05*1.60** Размеры (Д*Ш*В): **0.40*0.05*1.60** Стоимость: 3 200р. Стоимость: 3 200р. Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 На декоративные элементы нанесена Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» профильная, мм: 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-(«Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя.

Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Детские дорожные знаки

Знак 5.16 "Место остановки автобуса"

Размеры (Д*Ш*В): **0,40*0,05*1,60**

Стоимость: 3 700р.



Знак 5.19.1 "Пешеходный переход'

Размеры (Д*Ш*В): **0,40*0,05*1,60**

Стоимость: 3 100р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная. мм: 40*40*1.5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1.5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Знак 5.19.2 "Пешеходный переход"

Размеры (Д*Ш*B): **0.40*0.05*1.60**

Стоимость: 3 100р.



Переносной Знак 5.19.2 "Пешеходный переход"

Размеры (Д*Ш*В): **0,60*0,60*1,30**

Стоимость: 5 500р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 На декоративные элементы нанесена Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Детские дорожные знаки

Переносной Знак 5.19.1 Пешеходный переход

Размеры (Д*Ш*В): **0,60*0,60*1,30**

Стоимость: 5 500р.



Знак 6.4 "Место для стоянки"

Размеры (Д*Ш*В): 0,40*0,05*1,60

Стоимость: 3 100р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Светофор тип 1 переносной

Размеры (Д*Ш*В): 0,60*0,60*1,30


Стоимость: 9 200р.



Детские дорожные знаки (под заказ)

Размеры (Д*Ш*В): **0,50*0,10*1,60**

Стоимость: 3 500р.



выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.


Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

БУМы и дорожки

Мостик мини

Размеры (Д*Ш*В): **1,25*0,18*0,40**

Стоимость: 5 700р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø42*3,2. Полоса стальная, мм: 32*4 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Лаз "Цветочек"

Размеры (Д*Ш*В): **1,40*0,53*0,53**

Стоимость: 13 400р.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

БУМ "Веселый змей" тип 2

Размеры (Д*Ш*B): **2,16*0,74*0,20**


Стоимость: 16 700р.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Мостик

Размеры (Д*Ш*В): 2,00*0,30*0,60

Стоимость: 10 800р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Дорожка "Змейка" мини

Размеры (Д*Ш*В): **1,95*0,35*0,25**

Стоимость: 8 700р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2. Полоса стальная, мм: 32*4 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Бум Бревно 2,0 с двумя заходами 15°

Размеры (Д*Ш*B): **3,40*0,14*0,30**

Стоимость: 17 800р.



Выполняется из материалов: Клееный брус, мм: 90*140 Металлические подпятники на столбы. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

БУМы и дорожки

БУМ Змейка тип 4

Размеры (Д*Ш*В): **2,00*1,00*0,30**

Стоимость: 17 900р.



БУМ "Крокодил" тип 1

Размеры (Д*Ш*B): **2,35*0,17*0,26**

Стоимость: 20 000р.




Выполняется из материалов: Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø42*3,2 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Брус, мм: 90*140. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Дорожка "Кружки"

Размеры (Д*Ш*В): 3,40*1,90*0,30

Стоимость: 20 800р.



Бревно-балансир "Ручеек" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **2,00*0,64*1,10**

Стоимость: 22 100р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 60*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

БУМы и дорожки

БУМ "Прыжок"

Размеры (Д*Ш*В): **2,10*1,00*1,35**

Стоимость: 27 700р.



Бревно на цепях "Ступени"

Размеры (Д*Ш*В): **2,50*0,60*0,90**

Стоимость: 34 700р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

круглая, мм: Ø25*2,8 Ø32*3,2 Цепь стальная оцинкованная M5 DIN 766. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

БУМ "Переправа" с рукоходом

Размеры (Д*Ш*В): **3,40*0,85*1,50**

Стоимость: 43 200р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø32*3,2 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Кольцеброс "Кит"

Размеры (Д*Ш*В): 0,48*0,49*0,82

Стоимость: 9 100р.



Кольцеброс "Дельфин"

Размеры (Д*Ш*В): **0,61*0,49*1,05**

Стоимость: 10 000р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Игровая панель "Светофор"

Размеры (Д*Ш*В): 0,38*0,06*1,15

Стоимость: 6 000р.



Бизиборд "Лягушка" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 0,50*0,08*1,00

Стоимость: 8 700р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Бизиборд "Лисичка" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **0,50*0,08*1,00**

Стоимость: 9 100р.



Бизиборд "Кораблик" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,07*0,17*1,50**

Стоимость: 19 200р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Для открытия створок используются петли-стрела ПС-250. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Бизиборд "Теремок" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,07*0,10*1,50**

Стоимость: 21 300р.



Бизиборд "Мишка и Пчелка" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,10*0,15*1,70**

Стоимость: 20 900р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 18 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 60*40*2,0 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Доска для рисования "Собачка"

Размеры (Д*Ш*В): **1,20*0,31*1,20**

Стоимость: 9 400р.



Игровая панель "Жираф"

Размеры (Д*Ш*В): 0,84*0,13*0,80

Стоимость: 9 400р.



Выполняется из материалов: Фанера ЛФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Игровая панель "Лабиринт" тип 3

Размеры (Д*Ш*В): **0.99*0.06*1.50**

Стоимость: 10 900р.

болты и трубы.



Игровая панель "Доска для рисования" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **1,20*0,08*1,20**

Стоимость: 12 300р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: Выполняется из материалов: Фанера ЛФСФ, мм: 18. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с 60*60*2,0 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Стойка развивающая "Колесо" УФ тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **0,85*0,15*1,20**

Стоимость: 14 700р.



Игровая панель "Часы Улитка" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): В разработке

В разработке

Стоимость: В разработке



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 90*90 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Игровая панель "Времена года" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): 0,90*0,10*1,40

Стоимость: 14 200р.



Игровая панель "Крестики-Нолики" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **0,90*0,10*1,20**

Стоимость: 17 200р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 60*40*2,0 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21. Клееный брус, мм: 100*100. Труба стальная профильная, мм: 80*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Стойка Развивающая "Календарь" УФ тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,20*0,15*1,20**

Стоимость: 17 800р.



Стойка развивающая "Город" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,20*0,15*1,20**

Стоимость: 19 100р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 90*90 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 90*90 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Игровая панель "Календарь погоды"

Размеры (Д*Ш*В): 0,99*0,08*1,60

Стоимость: 18 200р.



Игровая панель "Буквы"

Размеры (Д*Ш*В): **1,00*0,25*1,37**

Стоимость: 19 800р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 60*60*2,0 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Игровая панель Яблоня тип 2 УФ

Размеры (Д*Ш*В): **1,30*0,13*1,20**

Стоимость: 23 600р.



Игровая панель "Счеты со столиком"

Размеры (Д*Ш*В): **0,70*0,52*1,55**

Стоимость: 25 300р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Игровая панель "Магазин" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **1,20*0,23*1,35**

Стоимость: 24 700р.

болты и трубы.



Игровая панель "Театр" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **0,98*0,20*1,20**

Стоимость: 14 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5 Для открытия створок используются петли-стрела ПС-250. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Игровая панель "Продуктовый магазин" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,38*0,35*1,65**

Стоимость: 32 600р.



Интерактивная доска для рисования тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **2,15*0,74*1,80**

Стоимость: 36 300р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 100*100 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 90*90 Листовая сталь толщиной 4 мм. Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Уличный комплект "Кухня и столик"

Размеры (Д*Ш*В): **2,08*1,25*0,77**

Стоимость: 33 300р.



Игровой модуль "Больница" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **1,22*1,51*1,58**

Стоимость: 45 800р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø48*3,5 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5 60*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø42*3,2 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Игровой модуль "Кафе" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **1,90*1,90*1,80**

Стоимость: 51 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Листовая сталь толщиной 4 мм. Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Игровой модуль "Магазин" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **1,90*1,90*1,80**

Стоимость: **51 900р.**



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Листовая сталь толщиной 4 мм. Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Навес "Кухня-мастерская"

Размеры (Д*Ш*В): **1,47*1,24*2,00**

Стоимость: 79 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Кухня-мастерская тип 2

Размеры (Д*Ш*В): 1,40*1,28*1,90

Стоимость: 81 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18. Клееный брус, мм: 90*90 Металлические подпятники на столбы. Прозрачный пластиковый иллюминатор в виде полусферы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Игровая панель "Дерево Знаний "

Размеры (Д*Ш*В): **2,15*1,81*2,00**

Стоимость: 102 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 90*90 100*100. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Тематическая скамья "Лошадка"

Размеры (Д*Ш*В): 0,99*0,44*1,00

Стоимость: 9 900р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: $40*20*1,5 \ 40*40*1,5 \ Листовая сталь толщиной 4 мм. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.$

Скамейка детская "Радуга 2"

Размеры (Д*Ш*В): **0,99*0,41*0,30**

Стоимость: 5 200р.




Выполняется из материалов: Брус, мм: 35*135. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка детская со спинкой тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,20*0,39*0,60**

Стоимость: 6 700р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка детская "Кружочки" тип 1

Размеры (Д*Ш*B): **1,50*0,46*0,62**

Стоимость: 11 400р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "Петушок" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **1,26*0,66*1,20**

Стоимость: 15 800р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "Самолетик" тип 6

Размеры (Д*Ш*B): **1,20*0,70*0,55**

Стоимость: 11 700р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "Пароходик"

Размеры (Д*Ш*В): **1,23*0,49*0,57**

Стоимость: 12 500р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "Самолетик 2"

Размеры (Д*Ш*В): **1,50*0,635*0,80**

Стоимость: 13 700р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "Цветочек"

Размеры (Д*Ш*B): 1,20*0,55*0,63

Стоимость: 12 100р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "Вагончик"

Размеры (Д*Ш*B): **1,20*0,60*0,70**

Стоимость: 13 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "Паровозик"

Размеры (Д*Ш*В): **1,25*0,60*0,70**

Стоимость: 15 100р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "Грузовичок" двусторонняя

Размеры (Д*Ш*В): **1,22*0,61*0,80**

Стоимость: 16 200р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "Улитка" тип 4

Размеры (Д*Ш*В): **1,10*0,60*0,80**

Стоимость: 18 700р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 30*30*1,5 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "Катерок"

Размеры (Д*Ш*В): 2,12*0,60*0,78

Стоимость: 21 900р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "Карандаши" 1500

Размеры (Д*Ш*В): **1,50*0,53*0,80**

Стоимость: 23 700р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "Самолетик" тип 4

Размеры (Д*Ш*В): **2,15*1,00*0,87**

Стоимость: 23 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "Гусеница мини" тип 2 УФ

Размеры (Д*Ш*B): **1,23*0,63*0,80**

Стоимость: 22 800р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Листовая сталь толщиной 4 мм. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и

Скамейка "Крокодил" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **1,48*0,62*0,80**

Стоимость: 21 400р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8. Уголок стальной, мм: 32*4,0 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на

Скамейка "Улитка мини" тип 1 УФ

Размеры (Д*Ш*В): **1,25*0,63*0,84**

Стоимость: 25 100р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Листовая сталь толщиной 4 мм. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "Буренка" тип 2 УФ

Размеры (Д*Ш*B): 1,28*1,00*0,73

Стоимость: 27 300р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Листовая сталь толщиной 4 мм. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "Большой кораблик"

Размеры (Д*Ш*В): **2,40*0,61*1,00**

Стоимость: 34 200р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "Косатка" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **1,87*0,70*1,13**

Стоимость: 25 100р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка двусторонняя "Скорая помощь"

Размеры (Д*Ш*В): **2,15*0,61*1,12**

Стоимость: 31 200р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "Сказочная Карета" тип 1

Размеры (Д*Ш*B): **1,21*0,63*0,93**

Стоимость: 37 100р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "МЧС" тип 3 УФ

Размеры (Д*Ш*В): 1,69*0,62*1,00

Стоимость: 38 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Листовая сталь толщиной 4 мм. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамья "Червяк" металл тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **2,50*0,40*0,56**

Стоимость: 19 300р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5. Полоса стальная, мм: 32*4 Пластиковые конические ручки. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "Автобусная остановка" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **1,48*0,76*1,55**

Стоимость: 29 300р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Брус, мм: 35*135. Сотовый поликарбонат, мм: 4. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Ящики для игрушек

Ящик-скамья 1450

Размеры (Д*Ш*В): **1,45*0,26*0,27**

Стоимость: 7 800р.



Ящик-скамья 1450 с вырезами (красный)

Размеры (Д*Ш*B): **1,45*0,26*0,27**

Стоимость: 7 800р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 Для открытия створок используются петлистрела ПС-250. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 Для открытия створок используются петлистрела ПС-250. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Ящик для игрушек (Без дна)

Размеры (Д*Ш*В): **1,50*0,50*0,50**

Стоимость: 10 100р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Столик "Машинка Жучок"

Размеры (Д*Ш*В): **1,25*1,14*0,70**

Стоимость: 23 500р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 35*135 45*90. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5. Полоса стальная, мм: 32*4 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Стол со скамьями фанерный

Размеры (Д*Ш*В): **1,40*1,40*0,68**

Стоимость: 20 500р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Столик "Комфорт" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 1,48*1,19*0,585

Стоимость: 22 400р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8. Полоса стальная, мм: 32*4 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Стол со скамьями "Дуга 2"

Размеры (Д*Ш*B): **1,48*1,37*0,60**

Стоимость: 23 700р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Стол "Прямоугольник" тип 3

Размеры (Д*Ш*В): **1,50*1,25*0,62**

Стоимость: 25 500р.



Размеры (Д*Ш*В): **1,50*1,45*0,60**

Стол со скамьями металл тип 4

Стоимость: 31 500р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21. Труба стальная профильная, мм: $40*20*1,5 \ 40*40*1,5 \ Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.$

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Листовая сталь толщиной 4 мм. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Столик с пятью сидениями для песочницы тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,00*1,00*0,45**

Стоимость: 15 600р.



Стол со скамьей "Уголок"

Размеры (Д*Ш*В): 1,48*1,48*0,60

Стоимость: 18 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø42*3,2 Листовая сталь толщиной 4 мм. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø42*3,2 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Стол детский "Лучистый" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,46*1,46*0,62**

Стоимость: 23 900р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5 60*60*2,0 Листовая сталь толщиной 4 мм. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Стол со скамьей "Ромашка" мини

Размеры (Д*Ш*В): **1,50*1,50*0,65**

Стоимость: 26 600р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Столик со стульчиками "Грибы"

Размеры (Д*Ш*В): **1,27*1,22*0,54**

Стоимость: 28 600р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Стол круговой для игры в шахматы тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,40*1,40*0,60**

Стоимость: 31 400р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø48*3,5 Ø89*3,5 Листовая сталь толщиной 3 мм. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Стол со скамьями "Яблонька"

Размеры (Д*Ш*В): **1,50*1,50*2,00**

Стоимость: 48 700р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Сотовый поликарбонат, мм: 4. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты

порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Стол со скамьями "Зонтик"

Размеры (Д*Ш*В): **1,50*1,50*2,00**

Стоимость: 49 300р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Сотовый поликарбонат, мм: 4. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø42*3,2 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Столик с навесом "Комфорт" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 1,83*1,48*1,65

Стоимость: 56 000р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 21. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8. Полоса стальная, мм: 32*4 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Спортивный комплекс "Вишенка"

Размеры (Д*Ш*В): **1,65*1,00*2,50**

Стоимость: 33 500р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Стальное баскетбольное кольцо с сеткой. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Спортивный комплекс "Рукоход" детский

Размеры (Д*Ш*В): **1,90*1,76*1,75**

Стоимость: 41 400р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø32*3,2 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Спортивный комплекс "Слоник"

Размеры (Д*Ш*В): **4,00*1,05*2,10**

Стоимость: 73 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Металлические подпятники на столбы. Стальное баскетбольное кольцо с сеткой. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ИК "Пожарная машинка" без горки

Размеры (Д*Ш*В): 1,86*1,82*1,40

Стоимость: 84 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 35*90 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Рукоход "Дуга" с турниками, шведской стенкой и кольцами тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 3,60*2,90*2,10

Стоимость: 102 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø32*3,2. Уголок стальной, мм: 63*4,0 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Рукоход "Кенга" тип 1

Размеры (Д*Ш*B): **2,64*1,45*2,00**

Стоимость: 53 900р.



Выполняется из материалов: Клееный брус, мм: 100*100. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø32*3,2 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Спортивный комплекс "Мичиган" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,70*0,90*1,80**

Стоимость: 70 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ЛФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø32*3,2 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические подпятники на столбы. Перекладины на канат выполнены из пластика. Зацепы для рук выполнены из ударопрочного пластика либо из искуственного камня. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Спортивный комплекс "Жим 2"

Размеры (Д*Ш*В): 5,20*3,20*2,50

Стоимость: 74 900р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø60*3,5. Полоса стальная, мм: 32*4 Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Полипропиленовый четырехпрядный канат Ø40 мм. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Спортивный комплекс "Оптима 1"

Размеры (Д*Ш*В): 3,50*3,06*2,00

Стоимость: 74 900р.



Выполняется из материалов: Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Полипропиленовый четырехпрядный канат Ø40 мм. Металлические подпятники на столбы. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Спортивный комплекс "Турники" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **5,90*1,60*2,30**

Стоимость: 91 900р.



Выполняется из материалов: Клееный брус, мм: 100*100. Труба стальная профильная, мм: 40*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø42*3,2 Металлические подпятники на столбы. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Спортивный комплекс "Юта" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): 4,06*2,60*2,30

Стоимость: 109 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 60*60*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Ø42*3,2 Полипропиленовый четырехпрядный канат Ø40 мм. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Спортивный комплекс "Параллель 1"

Размеры (Д*Ш*В): 4,25*2,96*2,44

Стоимость: 104 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Полипропиленовый четырехпрядный канат Ø40 мм. Металлические подпятники на столбы. Стальное баскетбольное кольцо с сеткой. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Спортивный комплекс "Победитель" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 4,40*2,40*2,40

Стоимость: 120 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø32*3,2 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Полипропиленовый четырехпрядный канат Ø40 мм. Металлические подпятники на столбы. Стальное баскетбольное кольцо с сеткой. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Спортивный комплекс "Детство 3"

Размеры (Д*Ш*В): **1,70*1,70*1,90**

Стоимость: 132 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø32*3,2 Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Полипропиленовый четырехпрядный канат Ø40 мм. Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Детский спортивный комплекс Боррель

Размеры (Д*Ш*B): **9,80*4,70*2,57**

Стоимость: 283 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 100*100. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Ø42*3,2 Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Полипропиленовый четырехпрядный канат Ø40 мм. Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Спортивный канатный комплекс "Три куба"

Размеры (Д*Ш*B): **6,65*2,25*2,00**

Стоимость: 570 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 100*100 Листовая сталь толщиной 4 мм. Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Полипропиленовый четырехпрядный канат Ø40 мм. Металлические подпятники на столбы. Перекладины на канат выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Лабиринт "Старт Финиш" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **4,36*1,60*0,60**

Стоимость: 46 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Листовая сталь толщиной 0,096 мм. Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Комплекс полосы препятствий

Размеры (Д*Ш*В): 6,00*0,80*1,70

Стоимость: 86 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Комплекс полосы препятствий 2

Размеры (Д*Ш*В): **10,50*0,90*1,80**

Стоимость: 210 900р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90 90*140. Брус, мм: 35*90 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Полипропиленовый четырехпрядный канат Ø40 мм. Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Комплекс полосы препятствий 3

Размеры (Д*Ш*B): **25,00*4,30*2,50**

Стоимость: 1 158 900р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21. Фанера ЛФСФ, мм: 21. Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 45x135. Шпунтованная доска (европол), мм: 22. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 80*80*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø32*3,2 Ø42*3,2 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Воркаут

Лавочка для отдыха тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,60*0,50*0,58**

Стоимость: 8 900р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø42*3,2 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамья для пресса наклонная тип 1

Размеры (Д*Ш*B): **1,95*0,64*1,40**

Стоимость: 10 100р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 35*135. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 60*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø32*3,2 Ø42*3,2 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Упор для отжиманий

Размеры (Д*Ш*B): **1,20*0,04*0,20**


Стоимость: 1 900р.

Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø42*3,2 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Лавка гнутая с упорами для отжимания

Размеры (Д*Ш*В): **2,30*0,50*1,00**

Стоимость: 10 400р.



Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø42*3,2 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Упор для отжиманий двойной

Размеры (Д*Ш*В): 2,50*0,10*0,60

Стоимость: 12 200р.



Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø108*3,0 Стальные соединительные хомуты для круглых труб. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Тройной турник для отжиманий

Размеры (Д*Ш*В): **4,28*0,10*1,45**

Стоимость: 37 900р.




Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø108*3,0 Стальные соединительные хомуты для круглых труб. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Воркаут

Брусья низкие параллельные

Размеры (Д*Ш*В): 1,80*0,60*1,12

Стоимость: 9 700р.



Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø42*3,2 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Брусья гнутые

Размеры (Д*Ш*В): **1,82*0,70*1,45**

Стоимость: 20 700р.



Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø42*3,2 Ø108*3,0 Стальные соединительные хомуты для круглых труб. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Брусья прямые

Размеры (Д*Ш*В): **2,07*0,67*1,45**

Стоимость: 32 900р.



Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø42*3,2 Ø108*3,0 Стальные соединительные хомуты для круглых труб. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Брусья прямые двойные разноуровневые

Размеры (Д*Ш*В): 4,00*0,67*1,45

Стоимость: 56 900р.



Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø42*3,2 Ø108*3,0 Стальные соединительные хомуты для круглых труб. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Турник

Размеры (Д*Ш*В): **1,50*0,10*2,55**

Стоимость: 20 600р.

*0,10*2,55 00р. : Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3

Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø108*3,0 Стальные соединительные хомуты для круглых труб. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Двойной турник

Размеры (Д*Ш*В): 2,88*0,10*2,60

Стоимость: 33 900р.




Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø108*3,0 Стальные соединительные хомуты для круглых труб. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Воркаут

Тройной турник

Размеры (Д*Ш*В): **4,30*0,10*2,55**

Стоимость: 46 900р.



4 турника Квадрат

Размеры (Д*Ш*В): **1,50*1,50*2,60**

Стоимость: 54 900р.



Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø108*3,0 Стальные соединительные хомуты для круглых труб. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Турник с кольцами

Размеры (Д*Ш*В): **1,50*0,10*2,55**

Стоимость: 23 200р.



Рукоход-Змейка

Размеры (Д*Ш*В): 2,38*0,64*2,40

Стоимость: 25 900р.



Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø108*3,0 Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Стальные соединительные хомуты для круглых труб. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø42*3,2 Ø108*3,0 Стальные соединительные хомуты для круглых труб. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Лавочка для отдыха тип 2 с вешалкой

Размеры (Д*Ш*В): **1,65*0,42*1,50**

Стоимость: 29 500р.



Шведская стенка

Размеры (Д*Ш*В): **1,50*0,10*1,45**

Стоимость: 33 900р.



варная круглая, мм: Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø108*3,0 кх труб. Деревянные соединительные хомуты для круглых труб. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Брус, мм: 45х135. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø32*3,2 Ø108*3,0 Стальные соединительные хомуты для круглых труб. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Воркаут

Шведская стенка с двумя турниками и кольцами

Размеры (Д*Ш*В): **1,48*1,48*2,60**

Стоимость: 72 900р.



Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø108*3,0 Цепь стальная оцинкованная M5 DIN 766. Стальные соединительные хомуты для круглых труб. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Рукоход двухуровневый

Размеры (Д*Ш*В): 3,48*1,38*2,60

Стоимость: 81 900р.



Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø42*3,2 Ø108*3,0 Стальные соединительные хомуты для круглых труб. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Лавка для пресса с рукоходом и гнутыми брусьями

Размеры (Д*Ш*В): 4,40*1,00*2,20

Стоимость: 110 900р.



Выполняется из материалов: Клееный брус, мм: 100*100. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø42*3,2 Ø108*3,0 Стальные соединительные хомуты для круглых труб. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Воркаут "Силач" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 3,10*0,72*2,60

Стоимость: 112 900р.



Выполняется из материалов: Клееный брус, мм: 100*100. Брус, мм: 35*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø108*3,0. Полоса стальная, мм: 32*4 Резиновые накладки на ручки. Стальные соединительные хомуты для круглых труб. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Рукоход Змейка, шведская стенка и турники

Размеры (Д*Ш*В): **6,56*1,48*2,50**

Стоимость: 113 900р.



Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø108*3,0 Стальные соединительные хомуты для круглых труб. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Две лавки для пресса с двумя прямыми брусьями и шведской стенкой

Размеры (Д*Ш*В): **2,95*2,67*2,60**

Стоимость: 146 900р.



Выполняется из материалов: Клееный брус, мм: 100*100. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø108*3,0 Стальные соединительные хомуты для круглых труб. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Воркаут

Две лавки для пресса с тремя прямыми брусьями, шведской стенкой, гимнастическими кольцами и канатом

Размеры (Д*Ш*В): 5,45*2,90*2,40

Стоимость: 198 900р.



Выполняется из материалов: Клееный брус, мм: 100*100. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø108*3,0 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Полипропиленовый четырехпрядный канат Ø40 мм. Стальные соединительные хомуты для круглых труб. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Шведская стенка Башня с канатом, кольцами, двойным рукоходом и двумя турниками

Размеры (Д*Ш*В): **8,35*1,39*4,20**

Стоимость: 200 900р.



Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø42*3,2 Ø108*3,0 Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Полипропиленовый четырехпрядный канат Ø40 мм. Стальные соединительные хомуты для круглых труб. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Воркаут "Силач" тип 2

Размеры (Д*Ш*B): **5,20*3,70*2,60**

Стоимость: 208 900р.




Выполняется из материалов: Клееный брус, мм: 100*100. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø32*3,2 Ø108*3,0 Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Стальные соединительные хомуты для круглых труб. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Лавка для пресса с рукоходом, двумя кольцами, тремся турниками и упорами для пресса

Размеры (Д*Ш*B): **6,65*4,55*2,60**

Стоимость: 245 900р.



Выполняется из материалов: Клееный брус, мм: 100*100. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø42*3,2 Ø108*3,0 Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Стальные соединительные хомуты для круглых труб. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Мишень "Деревце" фанерное тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **0,75*0,08*1,50**

Стоимость: 5 600р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 60*60*2,0 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Мишень "Деревце" металлическое

Размеры (Д*Ш*В): **1,00*0,40*1,90**

Стоимость: 7 400р.



Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø42*3,2 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Мишень "Кружки"

Размеры (Д*Ш*В): **1,10*0,04*1,90**

Стоимость: 11 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Мишень 1

Размеры (Д*Ш*В): **0,99*0,10*1,50**

Стоимость: 18 100р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 15. Клееный брус, мм: 90*90 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Стенка для метания

Размеры (Д*Ш*В): **1,19*1,00*1,40**

Стоимость: 22 300р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø32*3,2 Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Стенка для метания мяча тип 5

Размеры (Д*Ш*В): **1,00*0,50*1,50**

Стоимость: 27 800р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 100*100. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Мишень тип 4

Размеры (Д*Ш*В): **1,22*0,22*2,00**

Стоимость: 39 800р.



Ворота детские (хоккейные)

Размеры (Д*Ш*В): **2,00*0,90*1,30**

Стоимость: 19 200р.

на болты и трубы.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 100*100 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Ворота детские с баскетбольным щитом

Размеры (Д*Ш*В): **2,00*1,18*2,40**

Стоимость: 31 700р.



Баскетбольный щит малый

Размеры (Д*Ш*B): 1,30*0,80*2,40

Стоимость: 13 200р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø32*3,2 Ø42*3,2 Стальное баскетбольное кольцо с сеткой. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Стальное баскетбольное кольцо с сеткой. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5.

Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø32*3,2 Ø42*3,2

Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки

Баскетбольный щит "Жираф" УФ

Размеры (Д*Ш*В): **1,60*0,80*2,42**

Стоимость: 23 800р.



Размеры (Д*Ш*В): **1,34*1,00*2,03**

Стойка баскетбольная "Жираф"

-- -- (| | / /- /-- /

Стоимость: 37 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 Стальное баскетбольное кольцо с сеткой. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 60*40*2,0 Стальное баскетбольное кольцо с сеткой. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Стойка Баскетбольная "Жираф" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **1,70*0,83*2,65**

Стоимость: 45 600р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 80*80*2,0 Стальное баскетбольное кольцо с сеткой. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Лаз "Слоник" с баскетбольным щитом

Размеры (Д*Ш*B): **1,53*1,02*2,03**

Стоимость: 52 200р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø32*3,2 Металлические подпятники на столбы. Стальное баскетбольное кольцо с сеткой. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Лаз "Жираф" с баскетбольным щитом мини УФ

Размеры (Д*Ш*В): **1,15*0,86*2,00**

Стоимость: 52 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Стальное баскетбольное кольцо с сеткой. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Лаз "Дино" с баскетбольным щитом тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,80*0,98*2,50**

Стоимость: 79 900р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Стальное баскетбольное кольцо с сеткой. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Интерактивный лабиринт

Размеры (Д*Ш*В): **3,40*1,20*0,80**

Стоимость: 68 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Набор цветных дуг для подлезания

Размеры (Д*Ш*В): **1,20*0,66*0,49**

Стоимость: 6 400р.




Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Лабиринт детский

Размеры (Д*Ш*В): **2,15*1,00*0,80**

Стоимость: 12 800р.



Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Лабиринт "Кубик" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,93*1,93*1,05**

Стоимость: 66 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Лаз "Стенка" с лестницей

Размеры (Д*Ш*В): **1,20*0,60*1,40**

Стоимость: 22 000р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø42*3,2 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Стенка для лазания металл тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,20*1,00*1,40**

Стоимость: 23 700р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная профильная, мм: 60*60*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Лаз "Треугольник" тип 6

Размеры (Д*Ш*В): **1,28*1,22*1,65**

Стоимость: 47 000р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21. Клееный брус, мм: 100*100. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Металлические подпятники на столбы. Зацепы для рук выполнены из ударопрочного пластика либо из искуственного камня. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Стенка "Зиг-заг"

Размеры (Д*Ш*В): 3,40*0,75*1,75

Стоимость: 50 400р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø60*3,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Лаз "Змейка"

Размеры (Д*Ш*В): **2,40*0,57*0,84**

Стоимость: 24 000р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Лиана "Машинка"

Размеры (Д*Ш*В): **1,98*0,81*1,26**

Стоимость: 55 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Лягушка-Переход тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,50*1,18*1,10**

Стоимость: 44 800р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Тоннель кольцевой

Размеры (Д*Ш*В): **1,50*0,99*1,10**

Стоимость: 43 800р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø32*3,2. Полоса стальная, мм: 32*4 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Мостик-переход

Размеры (Д*Ш*В): **2,00*1,00*1,00**

Стоимость: 43 900р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 35*135. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Мостик двойной

Размеры (Д*Ш*В): **3,00*1,00*1,30**

Стоимость: 57 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Шпунтованная доска (европол), мм: 28. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Теннисный стол мини

Размеры (Д*Ш*В): **1,36*0,76*0,77**

Стоимость: 19 200р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5. Полоса стальная, мм: 25*4 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Пьедестал тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **1,80*0,50*0,50**

Стоимость: 25 500р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 21 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Спортивное оборудование стандартное

Турник одинарный

Размеры (Д*Ш*В): **1,10*0,06*2,20**


Стоимость: 9 200р.



Турник двойной

Размеры (Д*Ш*B): **2,16*0,06*2,20**

Стоимость: 13 800р.



Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 60*60*2,0. Труба стальная выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 60*60*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Брусья уличные

Размеры (Д*Ш*B): **3,00*0,40*1,50**

Стоимость: 14 200р.



Шведская стенка "Трезубец"

Размеры (Д*Ш*В): **1,20*1,05*1,75**

Стоимость: 18 400р.



Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø32*3,2 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Рукоход "Двойка"

Размеры (Д*Ш*В): **2,00*0,80*2,00**

Стоимость: 20 800р.



Рукоход "Оптимум-Эко"

Размеры (Д*Ш*В): **2,20*1,30*2,00**

Стоимость: 40 300р.



Выполняется из материалов: Клееный брус, мм: 90*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Металлические подпятники на столбы. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.


Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø32*3,2 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Спортивное оборудование стандартное

Ворота стандартные (без сетки)

Размеры (Д*Ш*В): **3,00*1,10*2,00**

Стоимость: 28 800р.



Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø42*3,2 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Ворота стандартные с баскетбольным щитом (без сетки)

Размеры (Д*Ш*В): 3,00*1,10*3,10

Стоимость: 42 300р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø42*3,2 Стальное баскетбольное кольцо с сеткой. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Баскетбольная стойка стандартная

Размеры (Д*Ш*В): 0,80*0,80*3,70

Стоимость: 21 800р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø76*3,5 Стальное баскетбольное кольцо с сеткой. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Волейбольные стойки - комплект (без сетки)

Размеры (Д*Ш*В): 0,07*0,07*2,50

Стоимость: 15 800р.



Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø76*3,5 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Волейбольные стойки универсальные тип 1 - комплект (без сетки)

Размеры (Д*Ш*В): 0,16*0,10*3,00

Стоимость: 27 900р.




Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø89*3,5 Ø108*3,0 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Теннисный стол усиленный из ламинированной фанеры

Размеры (Д*Ш*В): **2,74*1,48*0,90**

Стоимость: 50 300р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 60*40*2,0. Полоса стальная, мм: 32*4 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Спортивные тренажеры

Стол для армрестлинга

Размеры (Д*Ш*В): **0,95*0,55*1,05**

Стоимость: 9 400р.



Тренажер "Шейкер"

Размеры (Д*Ш*В): **0,58*0,97*1,70**

Стоимость: 16 100р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 80*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø108*3,0 Резиновые накладки на ручки. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Тренажер "Шейкер, Растяжка"

Размеры (Д*Ш*В): **1,16*0,65*1,36**

Стоимость: 22 400р.



болты и трубы.

Размеры (Д*Ш*В): **0,96*0,35*1,35**

Тренажер "Скороход"

Стоимость: 32 300р.



Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 60*40*2,0 Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 60*40*2,0 80*80*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø60*3,5 Листовая сталь толщиной 4 мм. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Тренажер "Степ, Твистер"

Размеры (Д*Ш*В): **1,10*0,80*1,54**

Стоимость: 33 500р.



Тренажер "Степ, велосипед"

Размеры (Д*Ш*В): **1,40*0,70*1,40**

Стоимость: **47 900р.**



Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 60*40*2,0 100*100*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø60*3,5 Листовая сталь толщиной 4 мм. Смягчающий удар демпфер из армированной ударопрочной резины. Резиновые накладки на ручки. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 60*40*2,0 80*80*3,0. Труба

стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Листовая сталь толщиной 5 мм. Закладной

элемент выполнен из стальных труб. Резиновые накладки на ручки. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на

Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 60*40*2,0 100*100*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø60*3,5 Листовая сталь толщиной 4 мм. Смягчающий удар демпфер из армированной ударопрочной резины. Резиновые накладки на ручки. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Спортивные тренажеры

Тренажер "Лыжный ход"

Размеры (Д*Ш*В): **1,20*0,70*1,40**

Стоимость: 31 800р.



Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 60*40*2,0 80*80*3,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø42*3,2 Ø48*3,5 Ø60*3,5 Листовая сталь толщиной 5 мм. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Резиновые накладки на ручки. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Тренажер "Орбитрек"

Размеры (Д*Ш*В): **1,21*0,70*1,43**

Стоимость: 38 800р.



Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 60*40*2,0 80*80*3,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø42*3,2 Ø60*3,5 Листовая сталь толщиной 5 мм. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Резиновые накладки на ручки. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Тренажер "Подтягивание"

Размеры (Д*Ш*В): **1,18*0,95*1,70**

Стоимость: 33 800р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*2,0 60*40*2,0 80*80*3,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø42*3,2. Полоса стальная, мм: 25*4 Листовая сталь толщиной 5 мм. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Резиновые накладки на ручки. Резиновые противоударные демпферы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Тренажер "Жим"

Размеры (Д*Ш*В): **1,01*0,95*1,70**

Стоимость: 35 200р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*2,0 40*40*1,5 60*40*2,0 80*80*3,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø42*3,2. Полоса стальная, мм: 25*4 Листовая сталь толщиной 5 мм. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Резиновые накладки на ручки. Резиновые противоударные демпферы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Спортивные тренажеры

Тренажер "Баттерфляй"

Размеры (Д*Ш*В): **0,98*1,25*2,00**





Тренажер "Подтягивание, жим"

Размеры (Д*Ш*В): **2,11*0,95*1,70**

Стоимость: 56 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*2,0 40*40*1,5 60*40*2,0 80*80*3,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Ø42*3,2. Полоса стальная, мм: 25*4 Листовая сталь толщиной 5 мм. Закладной элемент выполнен из стальных труб. Резиновые накладки на ручки. Резиновые противоударные демпферы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Навес для тренажеров 4х4 (с рамой для 6 тренажеров)

Размеры (Д*Ш*В): 4,40*4,00*3,20

Стоимость: 184 900р.



Выполняется из материалов: Сотовый поликарбонат, мм: 8. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5 60*40*2,0 60*60*3,0. Уголок стальной, мм: 50*4,0 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Полоса препятствий

Ров ПП 1

Размеры (Д*Ш*B): **3,00*1,54*0,04**

Стоимость: 9 100р.



Ров ПП 2

Размеры (Д*Ш*В): 6,00*3,00*0,04

Стоимость: 15 300р.



Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5. Уголок стальной, мм: 32*4,0 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Окоп ПП

Размеры (Д*Ш*В): **2,20*1,00*0,60**

Стоимость: 27 500р.



Лабиринт ПП

Размеры (Д*Ш*В): **6,40*2,10*1,10**

Стоимость: 60 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 18. Труба стальная профильная, мм: $40*20*1,5 \ 40*40*1,5 \ Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.$

Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø32*3,2

Стенка с проломами ПП

Размеры (Д*Ш*В): **2,40*0,40*1,10**

Стоимость: 67 900р.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: $40*20*1,5 \ 40*40*1,5 \ Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.$

Разрушенный мост ПП

Размеры (Д*Ш*B): **9,50*2,10*2,00**

Стоимость: 70 900р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 90*140. Труба стальная профильная, мм: 60*60*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Полоса препятствий

Разрушенная лестница ПП

Размеры (Д*Ш*В): **5,00*2,00*2,10**

Стоимость: 82 900р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 90*140. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 60*60*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø32*3,2 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Забор с наклонной доской ПП

Размеры (Д*Ш*B): **3,00*2,85*2,00**

Стоимость: 115 900р.




Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 35*90. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Комплект из 5 элементов ПП

Размеры (Д*Ш*В): В разработке

Стоимость: 398 500р.



В комплект входит следующее оборудование:

- Лабиринт ПП
- Стенка с проломами ПП
- Разрушенный мост ПП
- Разрушенная лестница ПП
- Забор с наклонной доской ПП

Канатные конструкции

Бум "Бревно" на канате

Размеры (Д*Ш*B): **3,00*1,00*1,00**

Стоимость: 40 400р.



Выполняется из материалов: Клееный брус, мм: 90*140. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø89*3,5 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Канатная стенка "Паутинка"

Размеры (Д*Ш*В): **3,00*0,20*2,50**

Стоимость: 69 900р.



Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 40*20*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø42*3,2 Ø48*3,5 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Канатный комплекс "Конус"

Размеры (Д*Ш*В): **1,50*1,50*2,50**

Стоимость: 98 900р.




Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø42*3,2 Ø108*3,0 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Канатный комплекс "Тоннель"

Размеры (Д*Ш*В): 3,00*1,00*1,00

Стоимость: 120 900р.




Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø89*3,5 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Канатный комплекс "Звезда"

Размеры (Д*Ш*В): 5,00*5,00*3,00

Стоимость: 182 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 60*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø42*3,2 Ø108*3,0 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Канатный комплекс "Пирамида 2"

Размеры (Д*Ш*В): 5,00*5,00*3,20

Стоимость: 316 900р.




Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø42*3,2 Ø108*3,0 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Канатные конструкции

Канатный комплекс "Пирамида"

Размеры (Д*Ш*B): **7,00*7,00*3,70**

Стоимость: 342 900р.




Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø42*3,2 Ø108*3,0 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Канатный комплекс "Двойная паутинка"

Размеры (Д*Ш*В): **7,335*3,65*1,67**

Стоимость: 286 900р.




Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø60*3,5 Ø108*3,0 Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Канатный комплекс "Сфера" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **4,45*4,45*4,12**

Стоимость: 1 106 900р.



Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø60*3,5 Листовая сталь толщиной 2 мм. Полипропиленовый армированный металлом шестипрядный канат сечением 16 мм. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Оборудования для маломобильных групп

Песочница 1 МБ

Размеры (Д*Ш*В): **1,42*1,42*0,85**



Стоимость: **27 800р.**Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с

предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Песочница двойная МБ

Размеры (Д*Ш*B): **1,80*0,74*0,80**

Стоимость: 39 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Рукоход со спуском МБ

Размеры (Д*Ш*В): **2,90*0,70*1,60**

Стоимость: 67 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø42*3,2 Цепь стальная оцинкованная М5 DIN 766. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Автобус МБ

Размеры (Д*Ш*В): 4,10*2,70*2,00

Стоимость: 155 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Оборудования для маломобильных групп

дик 4 МБ

Размеры (Д*Ш*В): **5,30*4,75*2,30**

Стоимость: 250 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Фанера ЛФСФ, мм: 18. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 35*90 45*90. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø32*3,2 Металлические подпятники на столбы. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

ДИК "Море" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **7,13*6,76*1,92**

Стоимость: 369 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 18 21. Клееный брус, мм: 90*90. Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Металлические подпятники на столбы. Скат из нержавеющей стали 1,2 мм длиной 1,8 м с высоты 0,9 м. Счеты в виде бубликов выполнены из пластика. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка детская "Счастье"

Размеры (Д*Ш*В): **1,50*0,50*0,35**

Стоимость: 6 800р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 35*90. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Лавочка "Дуга" тип 3

Размеры (Д*Ш*B): **1,57*0,35*0,48**

Стоимость: 8 200р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 35*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø42*3,2. Полоса стальная, мм: 32*4 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Лавочка "Дуга" 1,5м с декоративными элементами

Размеры (Д*Ш*В): **1,50*0,50*0,50**

Стоимость: 10 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Брус, мм: 35*135. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Лавочка большая

Размеры (Д*Ш*В): **1,90*0,40*0,40**

Стоимость: 8 800р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 35*135. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Лавочка "Дуга" 1,5м

Размеры (Д*Ш*B): **1,50*0,50*0,50**

Стоимость: 9 300р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 35*135. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Лавочка "Дуга" 2м

Размеры (Д*Ш*B): **2,00*0,50*0,50**

Стоимость: 10 900р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 35*135. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамья "Авангард" тип 2

Размеры (Д*Ш*В): **1,86*0,45*0,50**

Стоимость: 22 500р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 43*43. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Листовая сталь толщиной 3 мм. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамья "Авангард" тип 3

Размеры (Д*Ш*B): **1,86*0,45*0,50**

Стоимость: 24 900р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 35*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Листовая сталь толщиной 3 мм. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "Ладья" тип 1 (анкера)

Размеры (Д*Ш*В): **1,82*0,40*0,47**

Стоимость: 14 900р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 35*90 35*135. Уголок стальной, мм: 63*4,0 Листовая сталь толщиной 4 мм. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка с гнутой спинкой

Размеры (Д*Ш*В): 1,49*0,65*0,95

Стоимость: 10 800р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 35*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамья парковая

Размеры (Д*Ш*В): **1,99*0,60*0,80**

Стоимость: 11 300р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 35*90 35*135. Труба стальная профильная, мм: 60*40*2,0 80*40*2,0 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамья Дуга со спинкой

Размеры (Д*Ш*В): **1,95*0,60*0,80**

Стоимость: 14 000р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 35*135. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø32*3,2 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамья "Модерн"

Размеры (Д*Ш*В): **1,99*0,56*0,85**

Стоимость: 15 800р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 35*90 45*90. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Диван "Комфорт"

Размеры (Д*Ш*В): 1,98*0,70*0,80

Стоимость: 17 800р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 35*135. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5 60*40*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8. Полоса стальная, мм: 32*4 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамья "Престиж"

Размеры (Д*Ш*B): **1,99*0,63*0,95**

Стоимость: 21 700р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 35*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 80*80*3,0. Полоса стальная, мм: 32*4 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "Дуга" прямая

Размеры (Д*Ш*B): **1,97*0,52*0,68**

Стоимость: 49 900р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 45x135. Труба стальная профильная, мм: 40*40*1,5. Уголок стальной, мм: 50*4,0 Листовая сталь толщиной 6 мм. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Стол со скамьями "Пикник"

Размеры (Д*Ш*В): **1,49*1,47*0,75**

Стоимость: **19 200р.**



Выполняется из материалов: Брус, мм: 35*90. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Стол уличный "Модерн" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,66*1,56*0,76**

Стоимость: 36 800р.




Выполняется из материалов: Брус, мм: 45х135. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 80*80*2,0. Полоса стальная, мм: 32*4 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Стол со скамейками "Ладья" тип 1 (анкера)

Размеры (Д*Ш*В): **2,00*1,80*0,77**

Пластиковые заглушки на болты и трубы.



Стол "Ладья" тип 2 (анкера)

Размеры (Д*Ш*В): **1,82*0,80*0,78**

Стоимость: 25 600р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 35*90 35*135. Уголок стальной, мм: 63*4,0 Листовая сталь толщиной 4 мм. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Стол "Ладья" тип 1 (анкера)

Размеры (Д*Ш*В): **1,82*0,80*0,78**

Стоимость: 22 000р.

Выполняется из материалов: Брус, мм: 35*90 35*135. Уголок стальной, мм: 63*4,0 Листовая сталь толщиной 4 мм. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Скамейка "Трибуна" тип 1 (секция)

Размеры (Д*Ш*В): **1,04*1,98*0,70**

Стоимость: 39 900р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 43*43. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 80*40*2,0. Уголок стальной, мм: 35*4,0 Листовая сталь толщиной 4 мм. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Урны, контейнеры и площадки для сбора мусора

Урна квадратная тип 1

Размеры (Д*Ш*B): **0,33*0,21*0,60**

Стоимость: 2 790р.



Урна круглая тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 0,34*0,30*0,78

Стоимость: 2 990р.



Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 15*15*1,5 Листовая сталь толщиной 0,7 мм. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Урна круглая тип 2

Размеры (Д*Ш*B): **0,34*0,30*0,90**

Стоимость: 3 790р.



Урна круглая тип 3

Размеры (Д*Ш*В): 0,34*0,30*0,93

Стоимость: 4 790р.



Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 15*15*1,5 Листовая сталь толщиной 0,7 мм. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Урна для раздельного сбора мусора с козырьком

Размеры (Д*Ш*В): 0,62*0,27*0,70

Стоимость: **6 290р.**



Урна уличная "Трапеция" тип 1

Размеры (Д*Ш*B): **0,38*0,38*0,65**

Стоимость: **5 800р.**



Выполняется из материалов: Брус, мм: 43*43. Труба стальная профильная, мм: 60*40*2,0 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 Листовая сталь толщиной 1 мм. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Урны, контейнеры и площадки для сбора мусора

Урна уличная "Модерн" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): 0,32*0,32*0,58

Стоимость: 6 800р.



Выполняется из материалов: Брус, мм: 43*43. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5. Полоса стальная, мм: 25*4 Оцинкованная листовая сталь толщиной 0,5 мм. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Евроконтейнер пластиковый на 1100 литров

Размеры (Д*Ш*В): **1,30*1,03*1,37**

Стоимость: 27 900р.

Выполняется из полиэтилена высокой плотности.



Контейнер для ТБО

Размеры (Д*Ш*В): 0,00*0,00*0,00

Стоимость: 19 900р.

Выполняется из материалов: Листовая сталь толщиной 2 мм.



Контейнерная площадка на 2 контейнера

Размеры (Д*Ш*В): 3,76*1,90*2,10

Стоимость: 135 900р.



Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5 Лист стальной профилированный, толщиной 0,45 мм. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Контейнерная площадка на 3 контейнера

Размеры (Д*Ш*В): **5,62*1,90*2,10**

Стоимость: 188 900р.




Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5 Лист стальной профилированный, толщиной 0,45 мм. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Контейнерная площадка на 4 контейнера

Размеры (Д*Ш*В): **7,52*1,90*2,10**

Стоимость: 246 900р.



Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 40*40*1,5 Лист стальной профилированный, толщиной 0,45 мм. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Урны, контейнеры и площадки для сбора мусора

Контейнерная площадка "Панель" тип 3

Размеры (Д*Ш*В): **5,00*2,40*2,43**

Стоимость: 461 900р.

Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 60*40*2,0 60*60*2,0. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø108*3,0. Уголок стальной, мм: 40*4,0 Листовая сталь толщиной 3 мм. Лист стальной профилированный, толщиной 0,45 мм. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.



Информационные щиты, стойки для сушки белья, велопарковки, вазоны

Информационный щит стандартный металл

Размеры (Д*Ш*В): 1,48*0,23*2,00

Стоимость: 13 100р.



Щит Информационный

Размеры (Д*Ш*B): **1,70*0,53*2,12**

Стоимость: 40 000р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 40*40*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Стойки для сушки белья (пара)

Размеры (Д*Ш*B): 1,00*0,05*1,80

Стоимость: 10 500р.



Стойка для ковров

Размеры (Д*Ш*В): **2,00*1,00*1,90**

Стоимость: 12 300р.




Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Ø60*3,5 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø25*2,8 Ø32*3,2 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Велопарковка на 10 мест

Размеры (Д*Ш*В): **3,25*0,77*0,76**


Стоимость: **9 400р.**



Велопарковка "Сектор" тип 1

Размеры (Д*Ш*B): **2,30*0,51*0,51**

Стоимость: 11 400р.



Труба стальная Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*40*1,5 Листовая сталь толщиной 4 мм. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5. Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø25*2,8 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Информационные щиты, стойки для сушки белья, велопарковки, вазоны

Велопарковка на 5 мест

Размеры (Д*Ш*В): **1,65*0,60*0,70**

Стоимость: 11 700р.



Велопарковка "Овада" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,20*0,915*0,50**

Стоимость: 14 600р.

Выполняется из материалов: Листовая сталь толщиной 5 мм.



Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 40*20*1,5 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Парковка для самокатов "Скутер" тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,17*0,80*0,80**

Стоимость: 22 400р.

Выполняется из материалов: Листовая сталь толщиной 5 мм.



Цветочница черная (крепление на анкер)

Размеры (Д*Ш*В): 0,29*0,29*1,00

Стоимость: 3 100р.



Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 15*15*1,5 Листовая сталь толщиной 4 мм. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Вазон 20

Размеры (Д*Ш*В): 0,85*0,77*1,15

Стоимость: 9 300р.



Размеры (Д*Ш*В): 0,60*0,60*0,40

Стоимость: 11 500р.

Вазон "Куб" тип 2



Выполняется из материалов: Брус, мм: 22*90 35*90. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 Листовая сталь толщиной 0,7 мм. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.


Выполняется из материалов: 10*10*1,0Труба стальная электросварная круглая, мм: Ø20*2,8 Ø42*3,2 Листовая сталь толщиной 4 мм. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Ограждения

Ограждение металлическое 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,00*0,04*0,70**

Стоимость: 1 700р.




Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 15*15*1,5 20*20*1,5 40*20*1,5 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Ограждение металлическое 3

Размеры (Д*Ш*В): 1,00*0,04*0,70

Стоимость: 1 600р.




Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 15*15*1,5 40*20*1,5 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Ограждение металлическое "Цветочки"

Размеры (Д*Ш*В): **1,00*0,04*0,90**

Стоимость: 3 500р.



Выполняется из материалов: Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Ограждение фанерное 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,00*0,06*0,65**

Стоимость: 4 500р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Ограждение фанерное 3

Размеры (Д*Ш*В): **1,00*0,06*0,67**

Стоимость: 5 200р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтом-антисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Ограждение "Божья Коровка" тип

Размеры (Д*Ш*В): **1,00*0,06*0,60**

Стоимость: 4 900р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 12 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Труба стальная профильная, мм: 20*20*1,5 40*20*1,5 Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Ограждения

Ограждение "Звездочки" УФ тип 1

Размеры (Д*Ш*B): **1,50*0,10*0,75**

Стоимость: 12 100р.


Пластиковые заглушки на болты и трубы.



Забор металлический

Размеры (Д*Ш*В): **1,00*0,08*2,10**

Стоимость: 10 100р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15 На декоративные элементы нанесена прямая полноцветная УФ печать, которая покрыта защитным слоем лака. Клееный брус, мм: 90*90 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидными образованием о

Секция Перголы тип 1

Размеры (Д*Ш*В): **1,85*2,00*2,80**

Стоимость: 41 900р.

Выполняется из материалов: Брус, мм: 45*90. Труба стальная профильная, мм: 80*80*2,0. Уголок стальной, мм: 40*4,0 Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Металлические элементы обезжирены и покрыты порошковой краской в 2 слоя. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

грунтом-антисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза.

Входная Арка-1.4 "Корона"

Размеры (Д*Ш*В): **1,30*0,15*2,20**

Стоимость: 14 200р.



Выполняется из материалов: Фанера ФСФ, мм: 15. Клееный брус, мм: 90*90 Металлические подпятники на столбы. Фанерные части окрашены алкидными эмалями «Текс» («Тиккурила») в 2 раза с предварительным антисептированием алкидным грунтомантисептик. Деревянные части покрыты цветным антисептиком с воском в два раза. Пластиковые заглушки на болты и трубы.

Информация в каталоге не является публичной офертой. Производитель без уведомления конечного потребителя имеет право вносить изменения в технические характеристики и внешний вид изделий.

Обращаем ваше внимание на то, что данный каталог, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная в нем, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь по электронной почте asmikomaf@mail.ru.

Гражданский кодекс РФ. Глава 28. Статья 437.

- 1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
- 2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).